

NEUHEITEN-VERZEICHNIS | PREMIERE GUIDE

NUTZFAHRZEUGE:
EFFIZIENT, FLEXIBEL, ZUKUNFTSSICHER.



IAA

23.-30. SEPTEMBER 2010
IN HANNOVER

www.iaa.de

VDA

Verband der
Automobilindustrie

IAA

Internationale
Automobil-Ausstellung



Die Zusammenstellung des IAA-Neuheitenverzeichnisses erfolgte nach bestem Wissen auf Basis der Informationen der Aussteller.
Eine Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben – auch für Übersetzungs- und Übertragungsfehler – kann daher nicht übernommen werden.
Die hier aufgeführten Details beschränken sich auf wesentliche Informationen, so dass gegebenenfalls Angaben gekürzt wurden.
Aus Platzgründen sind die Neuheiten jeweils nur in einer Produktgruppe verzeichnet.

*The IAA Premiere Guide has been collated to the best of our knowledge based on information provided by the exhibitors. Therefore there is no guarantee that the information contained herein is correct or complete, neither can we accept any responsibility for errors occurring in translation, transfer or reproduction.
The IAA Premiere Guide contains only the most important information; submissions have been shortened where necessary. For reasons of space, the premieres are listed in one group only.*

Nachdruck verboten/This document may not be copied or reproduced.
Redaktionsschluss/Submission deadline: 01. September 2010

Herzlich willkommen auf der 63. IAA Nutzfahrzeuge!

Mit einer bislang einzigartigen Vielfalt an Produktpremiererinnen startet die 63. IAA Nutzfahrzeuge zu den beiden Pressetagen am 21. und 22. September in Hannover. Diese führen wir Ihnen in dieser Broschüre kompakt, doch umfassend vor Augen.

Gerade angesichts der Fülle von Produktpremiererinnen auf der weltweiten Leitmesse für Transport und Logistik zeigen die rund 1750 Aussteller bis zum 30. September daher vor allem eines: Nutzfahrzeuge sind effizient, flexibel, zukunftssicher.

Die aktuellsten Produktlösungen setzen neue Maßstäbe bei Effizienz, Sicherheit und Ressourcenschonung. Um die Orientierung zu erleichtern, hat der Verband der Automobilindustrie (VDA) als Veranstalter der IAA auch in diesem Jahr wieder ein Neuheitenverzeichnis erstellt. Die Produktpremiererinnen werden dabei gemäß folgender Gruppen aufgeführt:

- 1) Lastkraftwagen/Sattelzugmaschinen
- 2) Leichte Nutzkraftwagen (Lieferwagen / Transporter)
- 3) Kraftomnibusse (einschl. Minibusse)
- 4) Sonderkraftwagen
- 5) Anhänger, Aufbauten, Behälter u. Container
- 6) Fahrzeugeinrichtungen und -ausstattungen
- 7) Teile und Zubehör
- 8) Transportlogistik (Kommunikation, Datenverarbeitung, Steuerung, Verkehrsleit- und Informationssysteme), Fahrzeuge für innerbetrieblichen Transport, Verladeeinrichtungen
- 9) Diagnose, Instandsetzung, Pflege, Wartung, Werkstattausrüstung
- 10) Verlagserzeugnisse
- 11) Organisationen, Behörden, Dienstleistungen
- 12) Modellautos

Alle Angaben beruhen auf Informationen der Aussteller. Der VDA wünscht allen Messebesuchern einen informativen und unterhaltsamen Aufenthalt auf der 63. IAA Nutzfahrzeuge.

Welcome to the 63rd IAA Commercial Vehicles!

With the two press days, Sep 21 and 22, the 63rd IAA Commercial Vehicles opens with an inspiring range of product premieres – about which we would like to give you a compact yet broad overview in this brochure.

It is exactly this full range of product premieres that proves the point of about 1750 international exhibitors at this leading trade fair of transport and logistics: Commercial Vehicles are efficient, flexible, future-proof.

The most recent innovations set new standards for efficiency, safety and ecology. As organiser of the IAA, the VDA, the German Association of the Automotive Industry, has again compiled a Premiere Guide to provide a clear overview on these premieres. They have been classified into groups in accordance with the IAA-exhibitor groupings:

- 1) Trucks / Truck tractors
- 2) Light commercial vehicles (delivery vans)
- 3) Buses (incl. Minibuses)
- 4) Special motor vehicles
- 5) Trailers, Bodies and Container
- 6) Vehicle Interior - Fixtures and Equipment
- 7) Parts and accessories
- 8) Transport logistics (communication, data processing, control, telematics for transport), vehicles for internal transportation, loading devices
- 9) Diagnosis, repair, maintenance, repair shop installations
- 10) Publishing material
- 11) Organisations, authorities and services
- 12) Model cars

All details are based on information given by IAA-exhibitors. The VDA wishes all visitors an informative and enjoyable visit to the 63rd IAA Commercial Vehicles.

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 1	Lastkraftwagen/Sattelzugmaschinen
Group 1	Trucks / Truck tractors

14-15 A14

BMC SANAYI VE TICARET A.S.

W LOW ENTRY CAB TRUCK 628 UHB (6X4)
 Der LOW ENTRY CHASSIS CABIN TRUCK verfügt über einen 285 PS starken Cummins ISB6.7 Euro5 Motor mit einem Allison 3500 Automatikgetriebe.
 Kenndaten: 6x4, 32 Tonnen zGG
LOW ENTRY CAB TRUCK 628 UHB (6X4)
LOW ENTRY CHASSIS CABIN TRUCK is powered with a 285 PS, Cummins ISB6.7 Euro5 engine and Allison 3500 automatic gearbox. Features: 6x4, 32 tons GVW

W PROFESSIONAL 1144 ACX (4x2)
 Die Antriebseinheit verfügt über einen 440 PS starken Cummins ISM11 E5 Euro5 Motor mit ZF 16S2220T0 Schaltgetriebe Kenndaten: Langhaus-/Hochdachkabine, 4x2, 40 Tonnen zGG
PROFESSIONAL 1144 ACX (4x2)
Tractive Unit is powered with a 440 PS Cummins ISM11 E5 Euro5 engine and ZF 16S2220T0 manual gearbox. Features: Sleeper/extra high roof cab, 4x2, 40 tons GVW

W PROFESSIONAL 940 EDE (8X4)
 Der Tipper Chassis Cabin Truck verfügt über einen 400 PS starken Cummins ISL8.9 E5 Euro5 Motor mit ZF 16S1820 TO Schaltgetriebe. Kenndaten: Kurzes Fahrerhaus, 8x4, 32 Tonnen zGG
PROFESSIONAL 940 EDE (8X4)
Tipper Chassis Cabin Truck is powered with a 400 PS Cummins ISL8.9 E5 Euro 5 engine and ZF 16S1820 TO manual gearbox. Features: Day Cab, 8x4, 32 tons GVW

16 B11

Commercial Vehicle Group

W Future Truck Fahrerhaus
 Die neue Future Truck Fahrerhaus-Technologie optimiert das Fahrerumfeld und erhöht durch Komfort- und Designfeatures Wirtschaftlichkeit und Sicherheit.
Future Truck Cab
Future Truck cab introduces technology that optimizes operator environment and comfort and design features that improve fuel economy and safety.

16 B01
16 B03

Fiat Group Automobiles Germany AG

D Fiat Doblò Cargo Kastenwagen Hochdach
Doblò Cargo High Roof Van

Gruppe 1	Lastkraftwagen/Sattelzugmaschinen
Group 1	Trucks / Truck tractors

Hankook Tire Europe GmbH

12 B21

E DL 10 e-cube
 - hohe Laufleistung - gute Runderneuerungsfähigkeit - niedriger Rollwiderstand - niedriger Verbrauch - geringes Abrollgeräusch - Umweltfreundlichkeit
DL 10 e-cube
 - high mileage - retreadable - low rolling resistance - low fuel consumption - low noise - environmental friendly

E TL 10 e-cube
 - hohe Laufleistung - gute Runderneuerungsfähigkeit - niedriger Rollwiderstand - niedriger Verbrauch - geringes Abrollgeräusch - Umweltfreundlichkeit
TL 10 e-cube
 - high mileage - retreadable - low rolling resistance - low fuel consumption - low noise - environmental friendly

HASMOT PTY LTD.

24 B30

W Ultraleichter LKW-/Bus-Rückspiegel
 Wiegt weniger als 2 kg. Voll motorisiert. Rohrmontierungen in verschiedenen Größen. Verbesserte Aerodynamik durch Tropfenform. Zum Patent angemeldete Antivibrations-Mechanik an Hauptspiegeln
Ultra-Light truck/bus rear view mirror
Weights less than 2kg. fully motorised. Multiple tube mounting diameters. Tear-drop shape improve aerodynamics. Patent pending anti-vibration mechanism on main mirrors

Iveco

16 A01

W EcoStralis
 Das Flagschiff von Iveco, feiert als innovatives Modell mit vielen neuen Ausstattungsmerkmalen Weltpremiere auf der IAA. Ein echter Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, CO2-Reduktion und Ressourcenschonung.
EcoStralis
The flagship from Iveco has its world debut at the IAA as an innovative model with many new equipment features. A genuine step towards sustainability, CO2 reduction and resource protection.

MAN Nutzfahrzeuge Gruppe

 12 B14
F.Süd G38

F MAN Lkw Studie Concept S
 Mit der Lkw-Studie Concept S möchte MAN eine Diskussion über effizienten Gütertransport anstoßen und zeigen, welches aerodynamische Potenzial im Design steckt.
MAN Truck Study Concept S
With the truck study Concept S, MAN is starting the discussion about efficient transportation of goods and the importance of aerodynamics in truck design.

Gruppe 1	Lastkraftwagen/Sattelzugmaschinen
Group 1	Trucks / Truck tractors

F MAN TGL 12.250 Hybrid
Im Forschungsfahrzeug TGL 12.220 Hybrid arbeiten parallel ein Common-Rail-Dieselmotor mit 220 PS (EEV) und ein 60 kW Elektromotor als Starter-Generator.
MAN TGL 12.250 Hybrid
In the research truck TGL 12.220 Hybrid a 220-hp common-rail EEV-compliant diesel engine works parallel with a 60 kW electric motor as a starter generator.

W MAN Service Complete
MAN startet mit einem neuen Service für die Komplettwartung von Truck und Trailer. Zum Marktstart in Deutschland stehen über 200 Servicebetriebe bereit.
MAN Service Complete
MAN in Germany starts with a new service for the One-Stop-Shop servicing of trucks and trailers. A comprehensive 200 workshops and service partners are available.

W MAN Service MillionMobility
MAN bietet als erster Lkw-Hersteller eine europaweite Mobilitätsgarantie über eine Laufleistung von 1 Million Kilometer oder acht Jahre an.
MAN Service MillionMobility
MAN is the first manufacturer to offer a European wide mobility warranty of up to 1 million kilometres or 8 years.

W MAN TGX EfficientLine
Mit dem TGX EfficientLine beweist MAN, dass im Lkw-Fernverkehr ohne technisch aufwändige Maßnahmen bis zu 3 Liter Diesel je 100 Kilometer eingespart werden können.
MAN TGX EfficientLine
With new the TGX EfficientLine, MAN shows that in long-haul transport, 3 Litres per 100 km can be saved without the need for highly complicated measures.

Mercedes-Benz

W Atego BlueTec® Hybrid
Ein Hybrid-LKW, der Kraftstoff-/Emissionseinsparungen bis zu 15% ermöglicht. Der Vierzylinder-Dieselmotor 4,8 l Hubraum leistet starke 218 PS/160KW und max. 810 Newtonmeter bei 1200-1600 U/min.
Atego BlueTec® Hybrid
A hybrid lorry that permits fuel/emissions savings up to 15%. The 4.8-litre four-cylinder diesel engine has a high power output of 218 HP/160 kW and max. 810 Nm torque at 1,200 to 1,600 rpm.

14-15 C02

Gruppe 1	Lastkraftwagen/Sattelzugmaschinen
Group 1	Trucks / Truck tractors

W Axor
Umfangreiche Produktaufwertung für den schweren Verteiler- und Flotten-Spezialisten und umfangreiche Sonderausstattung erlauben weitere Individualisierung.

Renault Trucks

E Renault Lander OptiTrack
Bei Bedarf verleiht dieser hydraulische Antrieb der Lander 4X2-Sattelzugmaschine die Vorteile eines Allradfahrzeugs ohne die Gewichts- und Verbrauchs Nachteile des normalen Allradantriebs.
Renault Lander OptiTrack
Based on a "conventional" Premium Lander 4X2 this hydraulic drive system offers temporary 4x4 transmission when it is needed, avoiding the disadvantages of all-wheel drive.

17 A21

SCANIA Deutschland GmbH

D Ecolution by Scania
Ecolution by Scania: grüne Produkte und Dienstleistungen, um den CO₂-Ausstoß zu senken und die Profitabilität der Kunden zu steigern.
Ecolution by Scania
Ecolution by Scania: green products and services, to reduce CO₂ emissions and optimise profitability of the customers

 17 B06
F.Süd H30

W Neu: Scania Gas-Motoren für Lkw
Ein neuer 9,3-Liter-Gasmotor für Lkw, Euro 5 und EEV, wahlweise 270 oder 305 PS
New: Scania gas engines for trucks
New 9,3 litre gas engine for trucks, Euro 5 and EEV, 270 or 305 hp

Setra

W BlueTec® EEV
Alle Setra Omnibusse mit Reihensechszylinder-Dieselmotor entsprechen ab sofort optional der derzeit schärfsten freiwilligen Abgasstufe EEV. Dieser Schritt wird allein durch innermotorische Maßnahmen erreicht, ein Partikelfilter ist nicht notwendig.
BlueTec® EEV
All Setra buses with 6-cylinder inline diesel engine now optionally comply with the currently most stringent voluntary EEV emissions level. This step is achieved exclusively through measures implemented within the engine - a particulate filter is not necessary.

14-15 C02

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 1	Lastkraftwagen/Sattelzugmaschinen
Group 1	Trucks / Truck tractors

17 A05

Volvo Trucks Region Central Europe GmbH

D Volvo FM
 Modernes Design, noch komfortableres Interieur, hohe Nutzlast, Leistung & Kraftstoffeffizienz zeichnen den neuen Volvo FM aus. Der neue Volvo FMX ist Profi für den Bau.

Volvo FM

Modern design, even more comfortable interior, high payload, performance & fuel efficiency characterize Volvo's new FM. Volvo's new FMX is custom-made for construction.

F Volvo FM mit Methan-Diesel-Antrieb
 Als weltweit erster Hersteller setzt Volvo Euro5 Dieselmotoren mit Gasbetrieb ein, senkt so deutlich die CO2-Emissionen & Wartungskosten und steigert die Energieeffizienz.

Volvo FM with Methane Diesel Engine

Volvo is the first producer worldwide to combine Euro5 Diesel engines with gas combustion, thus reducing CO2 emissions & maintenance costs & increasing energy efficiency.

Gruppe 2	Leichte Nutzkraftwagen (Lieferwagen / Transporter)
Group 2	Light commercial vehicles (delivery vans)

12 D22

Adam Opel GmbH

W Movano Fahrgestelle
 Ergonomisches Fahrerhaus, einzigartiges Ablagesystem, vielfältiges Portfolio mit Front-Heckantrieb bis zu 4,5t zul.GG, Wirtschaftlichkeit Euro 5.

Movano Chassis

Ergonomic driver's cab - unique storage system - diverse model portfolio with front/rear-wheel drive up to 4.5 tons gross vehicle weight, Euro 5 emissions standard,

W Movano Kastenwagen, Doppelkabine
 Ergonomische Fahrerhaus, einzigartiges Ablagesystem, vielfältiges Portfolio mit Front-Heckantrieb bis zu 4,5 t zul.GG, Wirtschaftlichkeit Euro 5.

Movano Cab Versions

Ergonomic driver's cab - unique storage system - diverse model portfolio with front/rear-wheel drive up to 4.5 tons gross vehicle weight, Euro 5 emissions standard.

Gruppe 2	Leichte Nutzkraftwagen (Lieferwagen / Transporter)
Group 2	Light commercial vehicles (delivery vans)

Alois Kober GmbH AL-KO Maschinenfabrik

F ELECTRIC-POWER-CHASSIS (EPG)
Die Konzeptstudie ELECTRIC-POWER-CHASSIS (EPC) vereint alle Vorteile des Elektro- bzw. Hybridantriebs. Das EPC ist vollständig in das AL-KO AMC-CHASSIS integriert, zusätzlicher Bauraum wird nicht benötigt.
ELECTRIC-POWER-CHASSIS (EPG)
The concept study ELECTRIC POWER CHASSIS (EPC) combines all advantages of the electric and hybrid drives. The EPC is fully integrated into the AL-KO AMC CHASSIS; additional installation space is not required.

 13 E59
F.EA S26

Citroen

W Berlingo First Electricque
Der Kastenwagen mit Elektroantrieb entstand in Zusammenarbeit mit Venturi und hat eine Reichweite bis zu 120 Kilometer.
Berlingo First Electricque
Berlingo First Electricque – The van with electric drive was produced in collaboration with Venturi and has a range of up to 120 kilometres.

13 C52

EATON

D Elektrische Hybrid Systems
Eaton liefert das weltweit vielseitigste Portfolio an elektrischen Hybridsystemen für den Nutzfahrzeugbereich, inkl. Hybrid Electric und Plug-in Hybrid Electric.
Electric Hybrid Systems
Eaton offers the world's most complete portfolio of hybrid systems for CVs, including hybrid electric, plug-in hybrid electric, parallel hydraulic and series hydraulic.

17 B27

Fiat Group Automobiles Germany AG

W Fiat Doblò Cargo Natural Power
Bivalenten Erdgas-/ Benzinantrieb. Fahrzeug mit höchster Nutzlast und größtem Ladevolumen in seiner Kategorie
Fiat Doblò Cargo Natural Power
Dual fuel natural gasoline/ petrol actuation. Vehicle with the highest payload and load volume in its class

 16 B01
16 B03

W Fiat Doblò Cargo Pritschenwagen
Erster Pritschenwagen ab Werk in seiner Klasse mit über 900kg Nutzlast
Fiat Doblò Cargo Platform Truck
First platform truck in its class with a payload of more than 900kg

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 2	Leichte Nutzkraftwagen (Lieferwagen / Transporter)
Group 2	Light commercial vehicles (delivery vans)

W Fiat Eco Drive Professional
Umweltbewusstes Fleet-Management
Fiat Eco Drive Professional
Environmentally concious fleet management

Ford-Werke GmbH

E Ford Transit Connect Electric
Batterieelektrisches leichtes Nutzfahrzeug für urbane Zwecke (City-Logistik). Die Markteinführung in Europa ist für 2011 geplant. Gezeigt wird die Serienversion.
Ford Transit Connect Electric
Battery electric light commercial vehicle especially for urban use. Market launch in Europe is scheduled for 2011. Presentation of the series version.

W Ford Transit Flachboden-Fahrgestell
Ford Transit Flachboden-Fahrgestell steht nun nicht nur exklusiv den Wohnmobilherstellern zur Verfügung, sondern zusätzlich auch Aufbau- und Umrüstunternehmen.
Ford Transit flat top chassis
Ford Transit flat top chassis was exclusively available for mobile home manufacturers. Now additional available for bodyworkers.

W Transit Connect mit Euro 5
Der Ford Transit Connect, ein leichtes Nutzfahrzeug, ist ab sofort auch mit Euro 5-Emissionseinstufung bestellbar.
Transit Connect with Euro 5
The Ford Transit Connect, a light commercial vehicle, is now available as Euro 5 version.

Fuso

F Canter E-Cell
Die Studie des batterie-elektrisch angetriebenen Canter E-CELL ist der nächste konsequente Schritt auf dem Weg zur emissionsfreien Mobilität in Ballungszentren und anderen umweltsensiblen Gebieten.
Canter E-Cell
The study of the electric-battery-powered Canter E-CELL is the next logical step on the way to emission-free mobility in urban centres and other environmentally sensitive areas.

12 D04

14-15 C02

Gruppe 2	Leichte Nutzkraftwagen (Lieferwagen / Transporter)
Group 2	Light commercial vehicles (delivery vans)

German E-Cars

13 C28

F Plantos
Ein Nutzfahrzeug mit zukünftigem Elektroantrieb. Elektromobilität steht hier sinnbildlich für Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit und Innovationsstärke, *Plantos*
A commercial vehicle with future electric drive. Here, electro-mobility symbolises environmental awareness, sustainability and the power of innovation.

Iveco

16 A01

E Electric Daily
Iveco zeigt den Electric Daily als innerstädtisches Serienfahrzeug mit einem speziellen Aufbau für den weltweit führenden Logistikkonzern DHL
Electric Daily
Iveco shows the Electric Daily as an innercity series-production vehicle with a special body for the international logistic group DHL.

F Iveco Glider
Der Glider ist eine Zukunftsstudie zur Effizienzsteigerung und Schaffung eines echten Wohlfühlraums für den Fahrer.
Iveco Glider
The Glider is a future study for efficiency and for creating a real wellness realm for the driver.

Mercedes-Benz

14-15 C02

W Citaro FuelCELL-Hybrid
Er emittiert während der Fahrt keinerlei Schadstoffe und fährt annähernd geräuschlos. Damit eignet er sich vorzüglich für Einsätze in hoch belasteten Innenstädten und in Metropolen.
Citaro FuelCELL-Hybrid
It emits no pollutants of any kind when in motion and drives nearly silently. It is therefore well-suited for use in highly polluted inner-city areas and in metropolises.

W Vito E-CELL
Der Vito E-CELL fährt batterie-elektrisch ohne Emissionen mit der leistungsfähigen Lithium-Ionen-Technologie. Die Reichweite beträgt durchschnittlich 130 km.
Vito E-CELL
The Vito E-CELL is propelled by an emission-free battery in high-performance lithium-ion technology. The average range is 130 km.

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 2	Leichte Nutzkraftwagen (Lieferwagen / Transporter)
Group 2	Light commercial vehicles (delivery vans)

F Süd F31

Multicar

F Multicar FUMO mit Erdgas-Antrieb
Die Hako-Werke präsentieren einen Ausblick auf einen Multicar FUMO mit Erdgas-Antrieb, der die Umwelt und den Geldbeutel gleichermaßen schont.
Gas-powered Multicar FUMO
The Hako-Werke presents in the form of a concept for a gas-powered Multicar FUMO, kind to the environment and wallets alike.

W Neue Multicar-Baureihe M 27 2.0
Hohe Transportleistung, gepaart mit starker Geräteträgerleistung zu einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis.
New Multicar range M 27 2.0
High transporting performance and a wide range of implement-carrier capabilities combined to form a great value-for-money package.

Nissan

W Neues Transportermodell.
New transporter model.

13 C49

PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH

D Peugeot Partner Origin Electric
Zero-Emission-Transporter mit einem Ladevolumen von bis zu 3000 l. 42 kW Leistung, Reichweite von 120 Kilometer. Umbau von Venturi auf Basis des Partner Origin.
Peugeot Partner Origin Electric
Zero-emission transporter with a cargo volume of up to 3,000 litres. 42 kW power, range of 120 kilometres. Conversion by Venturi based on the Partner Origin.

W Peugeot Bipper 1.3 Liter HDi FAP SST
Neue Generation des Bipper mit serienmäßigem ESP und effizienten HDi-Dieselmotor mit serienmäßigem FAP-System und Stopp & Start-Technologie.
Peugeot Bipper 1.3-liter HDi FAP SST
New generation of the Bipper with standard ESP and efficient HDi diesel engine with standard FAP system and stop & start technology.

W Peugeot i0n
Elektroauto Peugeot i0n: umgebaute Variante als City-Verteiler mit zwei Sitzplätzen, ebener Ladefläche und speziell konzipierten Transportboxen von Sortimo.
Peugeot i0n
Peugeot i0n electric car: Converted variant as a city delivery vehicle with two seats, flat cargo floor and specially conceived transport boxes from Sortimo.

Gruppe 2	Leichte Nutzkraftwagen (Lieferwagen / Transporter)
Group 2	Light commercial vehicles (delivery vans)

RENAULT DEUTSCHLAND AG

13 E48

W Kangoo Rapid Z.E.
Der von einem Elektromotor angetriebene Kangoo Rapid Z.E. vereint großzügiges Raumangebot, Sicherheit und zeitgemäßen Komfort mit minimalem Energiebedarf.
Kangoo Express Z.E.
Kangoo Express Z.E. is started by an electric motor and combines bounteous passenger-compartment space, security and modern comfort with minimal energy demand.

Renault Trucks

17 A21

E Renault Maxity Elektro
Der mit einem asynchronen Elektromotor ausgestattete Maxity Elektro erreicht mit seinen Lithium-Ion-Batterien eine Reichweite von 100 Kilometern.
Renault Maxity Electric
Equipped with an asynchronous electric motor, Maxity Electric has a maximum speed of 90 kph. Ist new generation of lithium-ion batteries give it an operating range of 100 km.

Ruthmann GmbH & Co. KG

F.Süd D28

W RUTHMANN CARGOLOADER® RCP 35
Der RCP 35 ist ein multiflexibler LKW-Spezialtransporter b. 3,5 t zul. Gesamtge., dessen Ladefläche sich sekundenschnell u. stufenlos parallel zum Boden absenken lässt.
RUTHMANN CARGOLOADER® RCP 35
The RCP 35 is a transport vehicle w. a total permissible weight of 3.5 tons. The entire loading area can either be raised or lowered parallel to the ground.

Volkswagen AG Volkswagen Nutzfahrzeuge

12 A02

W Volkswagen Amarok SingleCab
Amarok mit Einzelkabine und langer Ladefläche für harten Einsatz, komfortable Einzelkabine bietet mehr Platz als üblich
Volkswagen Amarok SingleCab
Amarok with single cab and long cargo floor for demanding use; the comfortable single cab offers more space than is usually available.

F.Süd F35

F.Süd G04

W Volkswagen Caddy
Neue TDI- und TSI-Motoren senken Verbrauch deutlich, neue Frontpartie trägt die aktuelle Design-DNA von Volkswagen, überarbeiteter Innenraum mit höherer Funktionalität
Volkswagen Caddy
New TDI and TSI engines reduce fuel consumption, emissions and cost, new front section bears new Volkswagen design DNA, revised interior with greater functionality

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 3	Kraftomnibusse (einschl. Minibusse)
Group 3	Buses (incl. Minibuses)

12 B39
F.EA S74

Delta Bus & Coach

W City LE
Die City LE ist eine mittelgroße Stadtbuss mit einem modernen Look, die ebenfalls eine große Wendigkeit hat mit kompakten Abmessungen.
City LE
The City LE is a mid-sized bus with a contemporary look, which is also highly maneuverable with compact dimensions.

24 B30

HASMOT PTY LTD.

W 4x4 position joystick
The Hasmotek 4x4 position joystick is an innovative new universal joystick which can retro fit to any existing electrically powered truck/bus mirrors. 12V or 24V

13 C48

HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co. KG

E Partikelfiltersystems für Reisebusanwendungen
100-Prozent Diesel-Partikelfilter-Systeme für den spezifischen Reisebus-Nachrüstbedarf: langlebig, zuverlässig und wartungsarm
Particulate Filter Systems for Coach Applications
100-percent particulate filter systems for specific motor-coach retrofit requirements: durable, reliable and low maintenance

11 D22

Kutsenits Handels- und Buskonstruktions GesmbH

W Kutsenits City VII H
Voll-Niederflur Stadtbuss, (durchgehend Niederflur) mit Heckmotor, 8m Gesamtlänge, Ges. Gewicht 7,2t, bis zu 45 Personen Fassungsraum.
Kutsenits City VII H
Full low-floor municipal bus (low floor along entire length) with rear engine, 8 m overall length, gross weight 7.2 t, capacity for up to 45 people.

12 B14
F.Süd G38

MAN Nutzfahrzeuge Gruppe

W E0836 Erdgas Motor
MAN stellt zur IAA den neuen Erdgasmotor E0836 vor. Die hohe Leistungsdichte ermöglicht einen leichteren und sparsameren Motor im selben Fahrzeug.
E0836 CNG Engine
MAN presents a new, downsized CNG engine E0836. Its high power-to-weight ratio enables the use of a smaller, lighter and more economical engine in the same vehicle.

Gruppe	3	Kraftomnibusse (einschl. Minibusse)
Group	3	Buses (incl. Minibuses)

W Preview NEOPLAN Skyliner
MAN zeigt erstmals ein Preview der völlig neu entwickelten Generation des NEOPLAN Reisedoppeldeckers mit allen verfügbaren Sicherheitssystemen
Preview NEOPLAN Skyliner
MAN will preview for the first time the brand new developed generation of NEOPLAN double decker coach with enhanced safety features

W Sales Start: MAN Lion's City Hybrid
Die Hybridversion des MAN Lion's City bietet CO2 Werte von unter 10 Gramm pro Person/Km und spart bis zu 30 Prozent Diesel.
Sales Start: MAN Lion's City Hybrid
The hybrid version of the MAN Lion's City is capable of an emission level of only 10 grams CO2 per passenger kilometre and saves up to 30 percent diesel.

MEKRA Lang GmbH & Co. KG

W Modulares Reisebus Spiegelsystem
Modulares System, konform zu verschiedenen europäischen Schulbusrichtlinien, elektrisch abklappbar, Kamera integrierbar, LED Einstiegsleuchte, Lackierfähig
Modular Coach mirror system
Modular system, in conformity with European schoolbus directives, electrically foldable arm, camera can be integrated, LED entrance light, cover paintable

Neoplan

W Neue Skyliner-Generation im Segment der Reise-Doppeldecker.
Mit 13,99 Metern Länge wird der Reisebus über eine höhere Sitzplatzkapazität sowie über ein größeres Kofferraumvolumen verfügen als das Vorgängermodell.
New Skyliner generation in the segment of double-decker coaches.
At 13.99 metres in length, the coach will offer a higher seating capacity and a larger luggage space volume than the predecessor model.

SCANIA Deutschland GmbH

W Neu: Scania Gas-Motoren für Busse
Ein neuer 9,3-Liter-Gasmotor für Busse, Euro 5 und EEV, wahlweise 270 oder 305 PS
New: Scania gas engines for buses
New 9,3 litre gas engine for buses, Euro 5 and EEV, 270 or 305 hp

W Reisebus Scania Touring
Reisebus Scania Touring jetzt auch als 3-Achser, 13,7 m, mit zwei Innenausstattungsvarianten und zahlreichen Komfortoptionen
Scania Touring
Coach, 6x2, 13,7 m, two versions of Interior, a lot of comfort options

11 D31

 17 B06
F.Süd H30

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 3	Kraftomnibusse (einschl. Minibusse)
Group 3	Buses (incl. Minibuses)

13 E05

Solaris

W Stadtliniensbus mit seriellem Hybridantrieb
Das Bekenntnis zum Umweltschutz wird mit einem neu konzipierten Stadtliniensbus mit seriellem Hybridantrieb weiter ausgebaut.
conceived municipal bus with serial hybrid drive
The commitment to environmental protection is being extended with a newly conceived municipal bus with serial hybrid drive.

11 D04

SPHEROS GmbH

E Thermo E
Modernes und extrem zuverlässiges Heizgerät in der 20- und 32KW Variante. Unterschreitet die gesetzlich geforderten Abgasgrenzwerte deutlich.
Thermo E
Modern and extremely reliable heater in the versions 20kW and 32 kW, which stay well within legal exhaust gas emission limits.

11 E17

TS Fahrzeugtechnik GmbH

W Fiat TS CityMax Vollniederflur
Vollniederflurkleinbus Panoramfrontscheibe HA-Luftfederung Panoramaverglasung Hochwertiger Gerippeaufbau GFK-Kunststoffverkleidung
Fiat TS CityMax full low-floor bus
Full low-floor minibus, panoramic windscreen, rear air suspension, panoramic glazing, high-quality framework structure, GFRP panels.

W Fiat TS CityShuttle Mittelniederflur
Original Basisfahrzeug mit Tiefrahmenabsenkung zwischen den Achsen. Auch als PKW/Bürgerbus einsetzbar. max. bis 22 Personen
Fiat TS CityShuttle medium low-floor bus
Original base vehicle with lowered frame between the axles. Also usable as a passenger car/citizen-sponsored bus. Max. capacity 22 people.

11 D30
25 C37
F.Süd G36

Van Hool N.V.

D A330 Hybrid
Kennzeichnend für den neuen Hybridbus ist die Anordnung des Dieselelgregats, hinten links, so dass an der Mitteltür eine breite Plattform eingerichtet werden konnte.
A330 Hybrid
The new A330 hybrid bus is characterised by the special location of the diesel group: it's fitted vertically, on the left and at the back of the vehicle, which means a sp

Gruppe 3	Kraftomnibusse (einschl. Minibusse)
Group 3	Buses (incl. Minibuses)

W ATLINO

Der ATLINO hat alle Eigenschaften des Atlons, nur seine Bodenhöhe ist mit 860 mm noch niedriger, eine häufig gewünschte Version in Anbetracht der Förderfähigkeit

ATLINO

The ATLINO has all the properties of the Atlon, except for the floor height that is limited to 860 mm, a much demand version in conjunction with subsidies.

W ATLON

Der ATLON ist eine Kombination aus Luxus, Look und Komfort eines Reisebusses mit dem niedrigen Boden (1055 mm) eines echten Doppelverdieners.

ATLON

The ATLON is a combination of the looks and the comfort of a coach for holiday tours and the fairly low saloon floor (1055 mm) of a real dual earner.

VDL Bus & Coach BV
W Citea Low Floor Bus of the Year 2011

VDL Bus & Coach hat mit seinem Nahverkehrsbus VDL Citea Low Floor die begehrte internationale Auszeichnung ‚Bus of the Year 2011‘ gewonnen.

Citea Low Floor Bus of the Year 2011

With the Citea Low Floor public transport bus, VDL Bus & Coach has won the prestigious international 'Bus of the Year 2011' award.

W Neue ÖPNV Bus

Zur IAA werden die in verschiedenen europäischen Märkten besonders beliebten Leichtbaufahrzeuge der Baureihe Ambassador in das Citea-Programm integriert.

New public transport bus

At the IAA, the in most European markets popular lightweight buses of Ambassador series, will be integrated in the Citea program.

W Neue Reisebus

Mit der neuen Reisebus des niederländischen Herstellers VDL Bus & Coach debütiert ein klassischer Reisehochdecker für den europäischen Markt.

New coach

With the new coach of the Dutch company VDL Bus & Coach a classic high deck coach makes its début for the European market.

 11 B35
F.EA S82
F.EA S86

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 3	Kraftomnibusse (einschl. Minibusse)
Group 3	Buses (incl. Minibuses)

11 B40
F.EA S72

WISEON Bus GmbH

W VISEON LDD14 Überland-Doppeldecker
Völlig neu entwickelter, besonders flexibel einsetzbarer Doppelverdiener für max. 135 Fahrgäste. Durchgehend Niederflur. 2 oder 3 Einstiege verfügbar.
VISEON LDD14 Intercity double-decker bus
Completely new developed double-decker for max. 135 passengers. Particularly flexible, thus usable as double earner. Low floor. Available with 2 or 3 entry doors.

W VISEON C10 Premium-Midibus
VISEONs erster Premium-Midibus mit 10,4 m Länge. Anspruchsvolles Design. Mit Mittel- oder Hecktür lieferbar. Durchgehende Stehhöhe von 1,98 m dank „Open Space“ im Heck.
VISEON C10 Premium midi coach
VISEON's first premium midi coach, 10,4 m length. Superior Design. Available with middle or rear entry door. Headroom of 1,98 m along the whole length due to "Open Space"

W VISEON C13 Premium-Reisebus
VISEONs erster Premium-Reisebus mit 12,7 m Länge auf 2 Achsen. Mit Mittel- oder Hecktür lieferbar. Durchgehende Stehhöhe von 1,98 m dank „Open Space“ im Heckbereich.
VISEON C13 Premium Coach
VISEON's first premium coach with a length of 12,7 m and 2 axles. Available with middle or rear entry door. Headroom of 1,98 m along the whole length due to "Open Space"

12 B07

Bösenberg

W Behördenfahrzeug mit nachhaltiger Bordstromversorgung.
Eine Brennstoffzelle sorgt für umweltfreundliche und zuverlässige Energie im Fahrzeug und ist voll in das Stromversorgungssystem integriert.
Government agency vehicle with sustainable on-board electrical power supply.
A fuel cell provides environmentally friendly and reliable energy in the vehicle and is fully integrated into the electrical power supply system.

F Süd F31

Multicar

W Multicar TREMO T, der neue Schmalspur-Transporter
Wirtschaftliche Transport- und Arbeitsleistungen auf engstem Raum – das ist das Spezialgebiet des neuen TREMO T.
Multicar TREMO T, the new narrow-track transporter
Economic and efficient transport and work services in the tightest spaces – the places where TREMO T is at home.

Gruppe 4	Sonderkraftwagen
Group 4	Special motor vehicles

Spier GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG

W SPIER-“Multiwechsler“
 Universelles Fahrzeug sowohl für innerbetriebliches Rangieren von Wechselkoffern und Sattelanhängern als auch für den Transport von Wechselkoffern auf öffentlicher Straße
SPIER-“Multi-Shifter“
The Multi-Shifter is a multi purpose vehicle for the shifting of swap-bodies and semi-trailers in the yard as well as for the transportation of swap-bodies on public road

27 E32

Technische Universität Kaiserslautern

F Robust Autonomous Vehicle for Off-road Navigation
 RAVON ist für die autonome Navigation in rauem Gelände konzipiert. Daher kann er sich ohne menschliche Hilfe abseits von Straßen fortbewegen.
Robust Autonomous Vehicle for Off-road Navigation
RAVON has been designed for fully autonomous navigation on rough terrain. Hence, it can move in off-road environments without the help of a human.

13 B43

Westfälische Hochschule Zwickau

F FP410e
 Formula Student Elektrorennfahrzeug mit zwei Radnabenmotoren an der Vorderachse und zwei selbstentwickelten PMSM in Zentralbauweise an der Hinterachse
FP410e
Formula Student Electric racecar with two hub motors in the front and two student built PMSM in the rear

13 C14

Gruppe 5	Anhänger, Aufbauten, Behälter u. Container
Group 5	Trailers, Bodies and Container

Ackermann Fahrzeugbau GmbH

W Isolierte Boxen
 Komplett isolierte Kofferaufbauten werden als Kasten zusammengebaut und dem Fahrzeugbauer geliefert
Insulated Boxes
Assembled insulated Body-Kits for body-builders

27 E27

Gruppe 5	Anhänger, Aufbauten, Behälter u. Container
Group 5	Trailers, Bodies and Container

W Sandwichsysteme nach Maß
Durch eines der modernsten Schäumverfahren können individuelle Kundenanforderungen umgesetzt werden
Sandwichpanels Custom-Made
With a exklusive panelfoamer we realize custom-made sandwichpanels for insulated transportsolutions

W Türsysteme für Kofferaufbauten
Verbesserte, umlaufende Dichtungssysteme für Kofferaufbautüren (seitlich und hinten)
Doors for Box-Bodies
New seals and door - design for box-bodies (lateral and rear)

AluTeam Fahrzeugtechnik GmbH

W Neue Kofferbausätze BR140-2 bis 146-2
hochwertige Bausätze für Fahrzeugbau, Zeit- u. Gewichtseinsparung, einteiliges Dach mit Lichtband, vormont. Dichtung für LBW, aufgelöstes Heckportal, vormont. Türen uvm.
New Kits for bodies
High-quality kits for vehicle construction, time and weight savings, one-piece roof with light strip, pre-fitted seal for lightweight walls, separate rear portal, pre-fitted doors, as well as many other features.

W Vormontierte TK-Aufbauten
Rohlinge für Fahrzeugbau mit ATP-Zertifikat, viele gute Detaillösungen, fertig für viele Abmessungen, nur noch Montage auf Fahrgestell und individuelle Ausstatt. nötig
Pre-assembled refrigerated bodies
Semi-finished units for vehicle construction with ATP certificate, many good detail solutions, ready for many dimensions, only installation on the chassis and custom equipment required

Bostik

W Modulare Sandwich Technologie für Busdächer.
Diese Innovation wurde entwickelt im Rahmen der unabhängigen Forschungsgemeinschaft „fka“ und zeigt die Vorzüge der Sandwich-Bauweise von Busdächern im Vergleich zu herkömmlichen Metaldachstrukturen.
Modular Sandwich Technology for bus roofs.
This innovation was developed as part of the independent vehicle research association "fka" concerning sandwich roof technology for buses compared to conventional metal roof structures.

27 C20

27 C08

Gruppe	5	Anhänger, Aufbauten, Behälter u. Container
Group	5	Trailers, Bodies and Container

C.1 Co., Ltd.

27 E07

W Hybrid-Klimaeinheit für Auflieger
Weltbeste Energieeffizienz. Elektronische Spitzentechnologie. Extrem präzise Temperaturregelung mittels Inverter und elektronischem Ventil. Energie-sparend.
Hybrid refrigeration unit for trailer
The world's largest energy efficiency. High technology electric system. Extreme precision temperature control using inverter, electric valve. Saving energy.

cargotec

FG Süd E35

W VSL Variabler-Stabilitäts-Lektor.
Eine Sicherheitstechnologie für „Kranintelligenz“, die Garant für die Stand-sicherheit der Ladekrane ist und über die reine Erfüllung der Vorgaben durch die neue Maschinenrichtlinie hinaus geht.
VSL Variable Stability Limit
A safety technology for "crane intelligence", which guarantees the stability of loading cranes and goes above and beyond mere compliance with the regula-tions in the new Machinery Directive.

CITYBOX BV

27 D31

E citySpacer
Erweiterung Stauraum, Ersparnis Spritkosten, modernes Design
citySpacer
enlargment volume, saving gasoline costs, modern design

E Neuer Auftritt
Leicht, da aus Aluminium, hält dennoch größeres Gewicht aus (bis 5,2 T zGg)
New appearance
Light made of aluminium

CRAMARO Italia S.r.l.

27 E20

E Multifunktions-Sattelaufleger
Neues Konzept für universell einsetzbare Sattelaufleger zum Transport von Containern, Coils, Paletten, Stahlträgern, Holz. Alles unter Plane.
Multi Functional Semi-Trailer
New concept of semi-trailer allowing COMBINED transport of a variety of ma-terials like coils, wood, machinery, pallets and/or containers allowing optimal fuel-efficiency.

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 5	Anhänger, Aufbauten, Behälter u. Container
Group 5	Trailers, Bodies and Container

27 F31

Dautel

W Dreiseitenkipper DK 3 und DK 4.
 Neu sind der durchgängig geschweißte Kipperboden, die innen bündig eingerückte Rückbordwand und eine niedrigere Bauhöhe.
Three-way tippers DK 3 and DK 4
. New features include the continuously welded tipper floor, the flush rear platform gate on the inside and a lower height.

F.Süd F17

DOLL Fahrzeugbau AG

W DOLL panther
 DOLL panther Fahrwerk-Technologie - 12 to Achslast - 55° Lenkeinschlag auf letzter Achse - Ladehöhe 850 mm bei Schwerlast-trailern - Mehr Bodenfreiheit
DOLL panther
DOLL panther running gear technology - 12 to axle capacity - 55° steering angle on last axle - 850 mm loading height on heavy haulage trailers, better ground clearance

11 B26

Eberspächer Sütrak GmbH & Co. KG

E Aufdach-Klimaanlage AC 136 G4
 Weiterentwicklung der bewährten AC 136 Produktlinie. Alle Modelle ca. 25% leichter und mit derselben Baugröße. Dadurch wesentlich einfachere Integration ins Fahrzeug.
Rooftop air-conditioner AC 136 G4
Enhancement of the well known AC 136 product line. All models in average 25% weight reduced and with the same size. This makes integration into vehicle much easier.

F.Süd E10

Elting Geräte- u. Apparatebau GmbH & Co. KG

E VarioSave Die Ladungssicherung
 Das Code XL zertifizierte VarioSAVE® - sichert leichtbedienbar jede Ladung und realisiert erstmals formschlüssige Ladungssicherung, an jeder Stelle des Aufbaus.
VarioSave - The load restraint
The Code XL-certified VarioSAVE® - secures every load, is easy to use, and for the first time realises positive locking of the load at any position of the body.

25 C42

EMILCAMION S.r.l.

D S5 Leonardo
 Das S5 Leonardo Kippermodell ist: genial, zuverlässig, sicher, effizient, leicht zu bedienen.
S5Leonardo
S5 Leonardo tipper model is: ingenious, reliable, safe, cost-effective, easy.

Gruppe	5	Anhänger, Aufbauten, Behälter u. Container
Group	5	Trailers, Bodies and Container

Ewers Karosserie- und Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

27 D20

D Alle EWERS-Aufbauten jetzt DEKRA-zertifiziert!
 Zertifizierter Schwenkwandaufbau (Leichtbauweise) nach VDI 2700 Blatt 12 u. DIN EN 12642 Code XL für alle EWERS Aufbauten von 3,5 t GG bis 40 t GG.
*All EWERS bodies are now certified by DEKRA.
 Certified swing wall body (lightweight design) according to VDI 2700 Sheet 12 and DIN EN 12642 Code XL for all EWERS bodies from 3.5 t gross weight to 40 t gross weight.*

F.X. Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

 F.Süd E61
P33.0 A01
P33.0 A02

W MEILLER i.s.a.r-control
 Unabhängige Bedienposition - Arbeitsbereich sicher im Blick - Optimale, variable Anordnung im Fahrerhaus - Ein Bedienteil für alle Funktionen
*MEILLER i.s.a.r-control
 independent operating position - always in eye contact with the working area - optimum, variable arrangement in driver's cab - single operating element for all functions*

Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH

27 C36

W Automotive Parts Box (APB)
 Stapelbarer Klappwandaufbau in Länge eines 40' -Containers für KLV
 -Transport in Verbindung mit geschraubtem Aufbau und Ladungssicherungszertifikat gem. EN 12642 Code XL.
*Automotive Parts Box (APB)
 Stackable hinged panels in lengths of a 40' container for KLV-transport in combination with bolted body and load safety certificate EN 12642 code XL.*

 F.EA S50
F.EA S54
F.Nord N40
F.Süd A29
F.Süd A60
F.Süd C02
F.Süd F05
F.Süd G77
F.Süd H03
F.Süd H15
F.Süd H35

W Easy Tarp Code XL
 Bietet durch die 4 innenliegenden Verschlüsse dem Wind deutlich weniger Angriffsfläche als eine herkömmliche Plane, wobei bis zu 5% Kraftstoffersparnis möglich sind.
*Easy Tarp Code XL
 With its four internal locks of this curtain are considerably less susceptible to wind influences than a conventional curtain, which makes fuel saving up to 5% possible.*

W Energieeffizienter Kühler mit VIP-Paneele
 Ausgestattet mit integrierten Vakuum-Paneelen, welche eine Reduzierung des K-Werts des Kühlaufbaus auf 0,3 W/m²K möglich macht.
*Energy-efficient two axle semitrailer
 Panels of the refrigerated trailer with integrated vacuum panels. Reduction in K-value of the refrigerated vehicle body to 0.3 W/m²K.*

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 5	Anhänger, Aufbauten, Behälter u. Container
Group 5	Trailers, Bodies and Container

27 C29
F.Süd A02

Fliegl Fahrzeugbau GmbH

F Chemie light - Das Leichtgewicht für sensible Güter
Mit Langlebigkeit, Robustheit, Qualität und hochwertiger Verarbeitung punktet das Containerchassis Chemie light bei führenden Chemietransporteurern.

Chemie light - the lightweight for sensitive goods

The chassis makes a point with its longevity, robustness and high-quality workmanship

F Fliegl's Messe-Highlight: Groß und sicher
Der Mega Coil von Fliegl erfüllt alle Anforderungen an einen Mega-Curtainsider, mit seiner Coilmulde bewältigt er auch Spezialtransporte.

Fliegl's trade fair highlight: large and safe

The Mega Coil from Fliegl meets all requirements for a mega curtainsider. With its coil recess, it can handle even special transports.

F Schubbodentrailer Power Floor
Der IAA-Powerfloor wiegt nur 6900 kg. Aktuell laufen Tests mit Schubbodentrailern einer neuen Baureihe, deren Eigengewicht Fliegl nochmals optimieren möchte.

F Standfestes Leichtgewicht
Für seinen Messeauftritt bei der IAA 2010 hat Fliegl einen Alu-Muldenkipper mit nur 6800 Kilogramm Eigengewicht und einer Nutzlast von über 31 Tonnen ausgewählt.

F Vom Erfinder des Planenzentralverschlusses
Quick Lock ist die Lösung für Gardinensattel, die unter hohem Zeitdruck eingesetzt und häufig be- und entladen werden. Es spart Zeit: 50% beim Öffnen der Plane!

W Fünffachser mit 50 Tonnen Nutzlast
Fliegl präsentiert auf der IAA eine sehr vielseitig einsetzbare Tieflader-Neuheit, die geltende gesetzliche Bestimmung maximal ausnutzt.

W Fliegl-Trailer mit neuem strahlendem Gesicht
Auf der IAA fällt der Startschuss für die neue Heckleuchtengeneration, deren unverwechselbares LED-Design Fliegl-Trailer auf den ersten Blick erkennbar macht.
Fliegl trailer with attractive new appearance
The IAA marks the beginning for the new generation of taillights whose distinctive LED design makes Fliegl trailers recognisable at a glance.

Gruppe	5	Anhänger, Aufbauten, Behälter u. Container
Group	5	Trailers, Bodies and Container

W Green Road
 Auf der IAA wird Fliegl sein Umweltsiegel vorstellen: „Green Road“ steht für Wirtschaftlichkeit, Innovation, umweltbewussten und zukunftsorientierten Fahrzeugbau.
Green Road
Fliegl will present its environmental seal at the IAA: "Green Road" stands for economy, innovation, environmental awareness and future-oriented vehicle construction.

Kiesling Fahrzeugbau GmbH

W Cool Slide Kälterückhaltesystem
 Einzigartiges patentiertes System für temperaturgeführte Transporte: - wirksamer Kälteschutz für Tiefkühlware. - Spart 40 % Energie bzw. CO2
Cool Slide cold restraint system
Patented system for temperature controlled transporting. - protects frozen goods - Saves 40 % energy and CO2

W Recyclingfähiger Kühlaufbau
 isolierter Metalldeckschicht-Aufbau, zu 90% recyclebar, am Lebensende werden Materialien getrennt der Schaum kommt aufgearbeitet wieder in das Produkt, als Ersatz für Holz
recycleable reefer
Insulated metal skin body, 90 % recycleable at the end of using, easy separation of materials, foam is tightly pressed and directly reused as substitute of wood.

Kögel Trailer GmbH & Co. KG

D Kögel Tieflader Drehschemel 3-Achsfahrzeug
 Gebolztes/geschraubtes Fahrgestell Quer-/Längsträger-bolz-artige Verbindungen, hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelles Nachrüsten & Austausch im Reparaturfall, Dauerbelastbar
Kögel flatbed turntable 3-axle trailer
Bolted or screwed chassis, transverse and longitudinal load beams-bolted connection, economically because of easy, cost-minimised and rapid build up and replacements.

F Kögel Mega-Sattelhals
 Neuer Mega-Sattelhals (Plateau) mit einer Bauhöhe von 55mm und einen Sattellast von 12000kg ergibt eine 3m Innenhöhe bei einer 4m Gesamthöhe.
Kögel Mega semitrailer neck
New Mega semitrailer plateau with construction height of 55 mm, fifth wheel load of 12000 kg and 3 m of internal hight. The total hight of the trailer measures 4 m.

27 D19

 27 F16
 F.EA S07
 F.EA S09

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 5	Anhänger, Aufbauten, Behälter u. Container
Group 5	Trailers, Bodies and Container

27 A31

Lamberet SAS

W SR2 range tare weight
Er ist eine Tonne leichter als durchschnittliche Kühl-Semitrailer. Dies spart bis zu 2000 Euro Kraftstoff und 5,5 Tonnen CO₂-Emissionen
SR2 range tare weight
It is one ton lower than average refrigerated semitrailer. This provides up to 2000 € fuel saving and 5.5 tons of CO₂ emission reduction.

27 D34

LAMILUX Heinrich Strunz GmbH

W LAMILUX Anti Slip
LAMILUX Anti Slip vereint die Vorteile glasfaserverstärkter Kunststoffe mit einem höchst nutzbringendem Produktmerkmal: Rutschhemmung.
LAMILUX Anti Slip
LAMILUX Anti Slip is a fiberglass product which combines the good mechanical strengths and durability of fiber-reinforced materials with an anti slip-coating.

W LAMILUX High Impact
LAMILUX High Impact ist ein extrem schlagzähes und stabiles GFK welches die Produktvorteile von Metallen, Thermoplasten und Duroplasten kombiniert.
LAMILUX High Impact
LAMILUX High Impact is an extreme impact resistant and robust GRP which combines the most compelling product advantages of metal, thermoplastics and thermosetting plastics

26 D43

LoCo Communications

D Archetti C.u.l.t Anhängerbock für Transporter.
Durch ein völlig neues Design ist er um bis zu 8 bis 12 kg leichter. Vorteile bei Verbrauch und Nutzlast, Reduzierung von Kraftstoffverbrauch und Emissionen.
Archetti C.u.l.t attachment support for transporters.
A completely new design reduces its weight by up to 8 to 12 kg. Advantages for consumption and payload; reduction in fuel consumption and emissions.

26 D16

27 A10

MBB Palfinger GmbH

D 750 M
Für Transporter mit einem Gesamtgewicht von bis zu 7,5 t wurde die 750 M mit 4 Zylindern entwickelt. Sie bietet eine hervorragende Gewichts- und Stabilitätsbilanz.
750 M
For vehicles up to 7.5 to 4 cylinders low weight - high stability

Gruppe	5	Anhänger, Aufbauten, Behälter u. Container
Group	5	Trailers, Bodies and Container

W 1500/2000 KUZFM
Die doppelt gefaltete Hubladebühne vom Typ 1500/2000 KUZFM ist speziell für Festaufbauten mit kurzen Überhängen (ab 1500 mm) und Wechselaufbauten konzipiert.
1500/2000 KUZFM
double fold for vehicles with fixed or demountable bodies and short overhangs (min. 1500 mm)

W 2500 KK
Mit 2500 kg Tragkraft bei 1000 mm Lastabstand wurde die neue MBB 2500 KK speziell für die täglichen, harten Ansprüche in der Getränke- und Lebensmittellogistik entwickelt
2500 KK
large load clearance of 1000 mm and lifting capacity of 2500 kg especially for food and beverage distribution

W AluVip
Erstmals wird eine thermisch isolierte Plattform für den temperaturgeführten Transport präsentiert. Die „AluVip“ hat den ATP Test zur Überprüfung des K-Werts durchlaufen
AluVip
Presentation of insulated Ali platform for refrigerated goods

W Vertikallift für Doppelstockauflieger
MBB PALFINGER zeigt auf der IAA erstmals einen Vertikallift für Doppelstockauflieger. Lifte dieser Art werden im permanenten Pendelverkehr zwischen Depots eingesetzt
vertical lift
Heavy duty vertical lift designed for double deck trailers

Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

E MITSUBISHI TDJS100D
leistungsstark, energieeffizienter Scroll Kompressor, kompakte Baugröße, geringerer Kraftstoffverbrauch, Multi-Temp
MITSUBISHI TDJS100D
light weight, compact width, power up 12450 W, economy consumption, multi-temp

E MITSUBISHI TFV2000 D-E PIEK
garantierte Einhaltung der PIEK-Vorschriften (Geräuschniveau unter 59 dB (A))
MITSUBISHI TFV2000 D-E PIEK
guaranteed compliance of the PIEK-regulations (noise level less than 59 dB (A))

27 E19

Halle /Stand
Hall/Stand

Gruppe 5	Anhänger, Aufbauten, Behälter u. Container
Group 5	Trailers, Bodies and Container

E MITSUBISHI TU100SA
 kompakte Baugröße, leistungsstark, geräuscharm, geringerer Kraftstoffverbrauch, gewichtsreduziert, energieeffizienter Scroll Kompressor, Multi-Temp.
MITSUBISHI TU100SA
noise reduction, light weight, compact width, power up 10500 W, economy consumption, multi temp, energy efficient scroll compressor

13 B27

Mobil Elektronik GmbH

W Anhänger-Lenkssystem EHLA Trailer
 Elektronisch-hydraulisches Hilfslenksystem für Anhänger und Auflieger. Höchste Flexibilität und Anpassbarkeit an verschiedenste Fahrzeuge durch modulare Struktur
Trailer Steering System EHLA Trailer
Electronic-hydraulic auxiliary steering system for trailers and semitrailers. Highest flexibility for simple adaption to different vehicles due to modular system.

F.Süd E04

Nooteboom Trailers B.V.

W MCO-PX Semi-tieflader
 Revolutionäres Semitiefeladerprogramm bis 8 Achslinien auf Pendelachsen bietet extrem hohe Nutzlast und ist sehr wendbar (60 Grad Lenkeinschlag).
MCO-PX
Revolutionary semi low-loader programm up to 8 axle lines offers an extreme high payload and ultimate manoeuvrability (60 degree steering angle).

W Nooteboom TELE-PX SUPER WING CARRIER
 Teleskopierbare Auflieger mit Pendelachsen und variabel einstellbarem Achsstand speziell für z.B. extrem lange Windflügel. Super Lenkung + hohe Nutzlast.
Nooteboom TELE-PX SUPER WING CARRIER
Telescopic trailer with pendle axles and variabel adjustable wheelbase for transport of extreme long load like wind blades. Magnificent steering + high payload.

24 D34

NWE Network Engineering Oy Ab

E FIX Road
 Ein Sytem zur schnellen und einfachen Sicherung der gesamten Ladung am Stück. DEKRA geprüft.
FIX Road
A system to secure entire cargo into one piece fast and easy. DEKRA approved.

Gruppe	5	Anhänger, Aufbauten, Behälter u. Container
Group	5	Trailers, Bodies and Container

E FIXStrap
Bei diesem System sind Haltegurte einsatzbereit auf das LKW-Dach montiert, ohne lästiges Festzurren von beiden Seiten.
FIXStrap
A system where lashing straps are ready mounted from the roof of the truck without access needed from both sides.

PACTON Trailers B.V.

W Pacton twOne
Der Pacton twOne Sattelanhängers ist in 2 Richtungen zu fahren. Mit den verschiebbaren Achsaggregat sind 2 x 20ft zu beladen und entladen mit nur eine Sattelzugmaschine!
Pacton twOne
The Pacton twOne semi-trailer can drive in 2 directions. With the slidable axle bogie it is easy to load and unload 2 x 20ft containers, with only 1 Tractorunit!

25 C40

Palfinger GmbH

W Ladekran PK 53002 SH
Der Kran verfügt über ein aktives Schwingungsdämpfungssystem und eine komplett neue Steuertechnologie.
Loader crane PK 42002 SH
The crane has an active oscillation suppression system and included a new control technology

F.Süd A30

W Ladekran PK 42002 SH
Der Kran verfügt über ein aktives Schwingungsdämpfungssystem und eine komplett neue Steuertechnologie.
Loader crane PK 42002 SH
The crane has an active oscillation suppression system and included a new control technology

Pommier

E LED Deckenlampe
außergewöhnliche Helligkeit und Langlebigkeit, zum Ein- oder Aufbau, robustes Aluminiumgussgehäuse, einsetzbar bis -40° C
LED ceiling light
unusual brightness and long life cycle, recessed or built-on version, sturdy aluminium housing, useable up to -40° C

26 C34

W Schiebedach Tri-AX
4 verschiedene Planenheber, 3 Alu-Schienen, 2 Traversen = 1 Schiebedach „à la carte“
Sliding roof Tri-AX
4 tarpaulin lifters, 3 aluminium rails, 2 cross beams = 1 sliding roof „à la carte“

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 5	Anhänger, Aufbauten, Behälter u. Container
Group 5	<i>Trailers, Bodies and Container</i>

26 C34

Pommier Furgocar

E Haken und Gegenhalter PS4
Optimierte Geometrie; einfachstes Öffnen und Schließen der Türen ist gewährleistet; geeignet für Fahrzeuge mit hohen Anforderungen, z. B. Fleisch-Transporter
Cam and keeper PS4
Optimised geometry, easy opening and closing of doors; applicable for vehicles with high demands, such as meat transporters

E Ice Cream Lock
Ein- und Aufbau-Verriegelung f. Kühltransporter; modernes Design und sehr robust
Ice Cream Lock
Locking system for refrigerated trucks; modern design, very sturdy

13 C39

Rhino Products Ltd.

W Safeclamp
Das revolutionäre Leiterklammersystem aus hochfesten Verbundwerkstoffen. 5 x fester als Standard-Leiterklammern. Inklusive Schloss. Geprüft auf Lebenszyklus und in Crashtests.
Safeclamp
The revolutionary ladder clamping system, manufactured from tough composite materials. 5 x faster than standard ladder clamps. Locks included. Life cycle and crash tested.

Schmitz Cargobull AG

E Curtainsider S.CS ECOARGO
Ökonomischer und ökologischer Transport mit zwei-achsigem Curtainsider S.CS ECOARGO. Zwei Tonnen weniger Gesamtgewicht bei nur einer Tonne weniger Nutzlast.
Curtainsider S.CS ECOARGO
Economical and ecological transport with a two-axle Curtainsider S.CS ECO-ARGO. Two tons less gross vehicle weight with only one ton less payload.

E Sattelcurtainsider X-LIGHT
„X-LIGHT“ – Neue Curtainsider-Baureihe mit bis zu 1.200 kg weniger Eigengewicht
Semitrailer Curtainsider X-LIGHT
X-LIGHT – The new curtainsider series with up to 1,200 kg less unladen weight

27 F22
F.EA S13
F.EA S17
F.Süd F02

Gruppe	5	Anhänger, Aufbauten, Behälter u. Container
Group	5	Trailers, Bodies and Container

E Sattelkoffer S.KO mit „grünem“ Schaum
S.KO COOL, Sattelkoffer mit verbesserter FERROPLAST® ThermoTechnology und neuer Dynamic Ramp Protection, neue verbesserte Handhabung der Thermo-Trennwand
*Reefer trailer S.KO with "green" foam
S.KO COOL, Reefer semitrailers with improved FERROPLAST® ThermoTechnology, the new Dynamic Ramp Protection, new improved handling of the thermo partition*

Spier GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG

27 E32

W SPIER-"ATHLET THERMO"-Kühllaufbau
Kühllaufbau mit Aeroform-Einfassprofilen für einen optimierten Luftwiderstandsbeiwert, und das bei unverändertem Laderaumvolumen und gleicher Isolierfähigkeit.
*SPIER-"ATHLET THERMO"-Refrigerated Body
Refrigerated body with Aeroform-Profiles aerodynamically optimized for low power to wind ratio in conjunction with unchanged loading space and insulation capability.*

W SPIER-"Schiebetürplanen-Aufbau"
Durch hochfeste u. leichte Werkstoffe gewichtsreduzierter Planenaufbau für Fzg. von 7-12 t zGG mit Ein-Hand-Verschluss für einfaches und schnelles Handling.
*SPIER-"Sliding Tarp Body"
Tarp Body for vehicles from 7-12 t GVW, gross-weight reduced through high-strength and light-weight-materials, with single-hand-fastener for a simple and quick handling.*

Thermo King

27 B15

D SLX Whisper
PIEK-zertifizierte Gefrierereinheit für Anhänger. Das Resultat ist eine flüsterleise Einheit, die geräuschlose Nachtlieferungen ermöglicht ohne Lärmbelastigung.
*SLX Whisper
'PIEK Certified' refrigeration unit for trailer. Meets the requirements of the PIEK regulations on high speed mode. Result is a whisper-quiet unit permitting quiet night-time delivery without noise pollution.*

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 5	Anhänger, Aufbauten, Behälter u. Container
Group 5	Trailers, Bodies and Container

F.Süd F27

TIME Deutschland Versalift GmbH

D Vollelektrisch betriebene Hubarbeitsbühne
Trägerfahrzeug Modec, 5.5t. Antrieb über Lithium Batterien. Hubarbeits-
bühne Versalift ET-36-LF ca. 13m Arbeitshöhe. Ebenfalls mit Elektroan-
trieb. Geeignet in Umweltzonen.
*Full electric powered working platform
Carrier vehicle: Modec, 5.5t. Power is from lithium batteries. Elevating work
platform Versalift ET-36-LF, approx. 13 m working height. Also with electric
drive. Suitable for environmental zones.*

25 D34

Transairvac International Ltd

E PLF1000
5-Mikrometer-Filter für Silolaster
*PLF1000
5 micron filter for silo trucks*

E Titan II
Klauenkompressor zum Druckablass bei Flüssigtankern.
*Titan II
hook and claw compressor for liquid tanker pressure discharge*

25 B08
F.EA S22

WALTHER Nutzfahrzeugbau GmbH

D Gerüstbaupritsche, Mitsubishi Fuso Canter 7C 18
Stahl-Leichtbauausf. mit feuerverzinktem Gerüstbock und Unterbau. Bord-
wände mit Ladungsinnendruckerkennung. Heckrungen in herausnehmbar-
er und feststehender Bauweise.
*Scaffolding pickup, Mitsubishi Fuso Canter 7C 18
Light-weight steel constr., hot-dip galv. scaffold support and substructure.
Board walls with internal cargo-pressure detector. Rear stanchions detachable
and stationary.*

D Leichtbaukoffer mit LBW, Mercedes Benz Atego 818 L
GFK-Foam-Profil-Kofferaufbau. Unterbau in Aluminium-Leichtbau in ge-
schraubter Ausführung. Aerodynamische Profilgestaltung.
*Light-weight box body w. tail lift, MB Atego 818 L
Sectional GFK-foam piggy-back top. Substructure in screwed light-weight
aluminum construction. Aerodynamic design.*

Gruppe	5	Anhänger, Aufbauten, Behälter u. Container
Group	5	Trailers, Bodies and Container

- D** Leichtbaupritsche mit LBW, IVECO Daily 65 C17 EEV
 Unterbau und Außenrahmen in Aluminium mit integrierten Zurrbügeln.
 Beidseitige Schiebeplane mit Spannvorrichtung. LBW in 4-Zylinder-Ausführung mit 1.000 kg Hubkraft.
Light-w. pickup, tail lift, IVECO Daily 65 C17 EEV
Substr. and outer frame aluminum with inbuilt lashing straps. Sliding tarpaulin on both sides, clamping fixture. Tail lift 4-cylinder design, lifting force 1,000 kg.
- D** Trockenfrachtkoffer mit LBW, MAN TGL 12.250
 Aluwoodprofil-Kofferaufbau, integrierte Seitentür. Ladungssicherung mit 3-Reihen-Kombi-Ankerschienen, versenkte Bodenzurrösen. Aerodynamische Profilgestaltung.
Dry-cargo box body with tail lift, MAN TGL 12.250
Sectional aluminum-wood piggy-back top with integral side door. Cargo secured with combined three-row anchoring bars and recessed bottom lashing eye. Aerodynamic design.
- D** Curtainsider-Zugkombi, IVECO EC 80 E 18P EEV
 Mautfrei. Zugfahrzeug Alu-Leichtbau, verschiebbare Dachauf- und Ladebordwand. Anhänger Stahl-Leichtbau, Durchladelösung, Seitentür, Portaltüren.
Curtainsider towing comb., IVECO EC 80 E 18P EEV
Toll-free light-weight aluminum constr. on towing vehicle. Sliding roof, tail lift. Light-weight steel constr. on trailer, long-cargo solution, integral side/gantry doors

Weber Stahl-Anarbeitungs-Service GmbH

- W** MULDY
 Durch seine Kompaktheit, Flexibilität und besondere Belastbarkeit ermöglicht MULDY einen einfachen und schnellen Transport auch zu schwer zugänglichen Orten.
MULDY
By his compactness, flexibility and special loading capacity MULDY allows an easy and quick transport also to hardly accessible places.

WIHAG Fahrzeugbausysteme GmbH

- W** Container Self-Lock / Containerverriegelung
 Selbstständiges, mechanisches Verriegeln des Containers auf dem Fahrgestell inklusive Frontlock, klappbarer und höhenverstellbarer Verriegelungen.
Container Self-Lock
Fully automatically mechanically twist-lock for a container on the chassis. Designed for all locking options including front lock, hinged and height adjustable twist locks

25 B02

26 B21

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 5	Anhänger, Aufbauten, Behälter u. Container
Group 5	Trailers, Bodies and Container

W Sattelplattenschloss
 Mit wenigen Bauteilen wird verhindert, dass die Zugmaschine unterfahren kann und der Auflieger entwendet wird.
King Pin Lock
With only a few components the king pin lock avoids the connection of a tractor unit and therefore, achieves effective protection against trailer thieves.

27 B05

Wingliner International GmbH

W SWINGLINER
 Komplette Öffnung einer seitlichen Seitenwand, hydraulisch. Trotzdem FRC, Doppelstock. Verhindert Leerfahrten und erhöht die Flexibilität.
SWINGLINER
Complete opening of s a reefer semitrailer sidewall. Hydraulic. Still FRC, Double floor. Avoids empty driving and gives a high flexibility to the goods transported.

Gruppe 6	Fahrzeugeinrichtungen und -ausstattungen
Group 6	Vehicle Interior - Fixtures and Equipment

27 A36

allsafe JUNGFAK GmbH & Co. KG

W TransSAFE go
 Durch die automatische Ladungssicherung entfällt manuelles Sichern bzw. Entsichern. Während der Fahrer ein- oder aussteigt, erfolgt dieses vollautomatisch.
TransSAFE go
By automatic load restraint there is no manually operated load restraint respectively unlocking. During the driver gets in or out, this will be effected automatically.

13 D48

Bott GmbH & Co. KG

W Neue bott vario Fahrzeugeinrichtung
 geringes Eigengewicht für hohe Ladekapazität und geringen Spritverbrauch, hohe Sicherheit für Insassen, hochwertiges Design, Individualität durch Modularität
New bott vario In-Vehicle Equipment
low weight for high load capacity and low patrol consumption, high safety for passengers, design of higher value

Gruppe 6	Fahrzeugeinrichtungen und -ausstattungen
Group 6	Vehicle Interior - Fixtures and Equipment

Commercial Vehicle Group

16 B11

W FlameTEK selbstlöschende Innenverkleidung
Diese selbstlöschende Innenverkleidung übersteigt UL94-V0 Anforderungen, erhöht Fahrersicherheit und Kabinenqualität dank verbesserter thermischer und akustischer Eigenschaften.
FlameTEK Self Extinguishing Interior Trim
Self extinguishing interior trim exceeds UL94-V0, improves operator safety and cabin environment with improved thermal and acoustic performance.

DHOLLANDIA Deutschland GmbH

26 B04

D DH-VZS350kg-Einbau-Schwenklift als Platzsparer
Der DHOLLANDIA DH-VZS 350kg ist ein Innenlift der an der Seitenwand oder hinter der Stirnwand des Kastenwagens/LKWs verstaut wird. Der Platzbedarf ist dadurch sehr gering
DH-VZS350kg built-in swivel lift as a space-saving marvel
The DHOLLANDIA DH-VZS 350kg is an internal lift stored on the side wall or behind the front wall of the van/lorry. Therefore, very little space is required

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

11 C09

W Hochleistungs-Doppelradialgebläse
- Hohe Luftleistung auf kleinem Bauraum - Verschleißfrei weil bürstenlos - Wartungsfrei - Geringes Gewicht - Hoher Wirkungsgrad
High-power twin centrifugal blower
- High air performance at extremely compact installation space - Wear-free due to brushless design - Maintenance-free - Little weight - High efficiency

Ellamp Spa.

11 A02

F E-Touch
Neues Multiset mit kapazitiven Schaltern, versteckter Leselampe und sanfter, perimetrischer Hintergrundbeleuchtung.
E-Touch
New multiset with capacitive technology for switches, hidden reading light, soft perimetral backlighting.

W Easy City Bus System
Neues, sehr leichtes Innenraumsystem für Stadtbusse, mit Klappplatten in Sandwichbauweise
Easy city bus system
New very light interior system for citybusses, with flap panels realized in sandwich solution

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 6	Fahrzeugeinrichtungen und -ausstattungen
Group 6	Vehicle Interior - Fixtures and Equipment

13 F28

F.LLI GENTILI S.A.S.

E G2000 LEITERLIFT SYSTEM
 Komplett aus eloxiertem Aluminium, spezielles Hydrauliksystem für schnelles, sicheres und einfaches Auf- und Abladen von Leitern
G2000 LADDER MANAGEMENT SYSTEM
Complete in anodized aluminium, special hydraulic system for safely, easily and quickly unloading and loading of ladders

E Modulare Fahrzeugeinrichtung im Baukastensystem
Modular Van Racking System

W INFINITY FAHRZEUGEINRICHTUNG
 Komplett aus eloxierten Aluminium, unendlich variabel durch innovatives Tiefen- und Längensystem.
INFINITY VAN RACKING SYSTEM
Complete in anodized aluminium, endless variable through new depth and length system.

13 A39

Fikssan Fikstür Sanayi ve Tic. A.S.

E Multifunktions-Verbund-Befestiger
Multipurpose Composite Bracket

24 F20

fleecture GmbH

D Lane Tracker – Fahrer-Assistent System
 Fahrspurassistent Unfalldokumentation Videoüberwachung Schutz der Fahrer bei Übermüdung Einfache Montage
Lane Tracker – Driver-Assistant System
Lane Departure Warning System Accident Documentation Video-Protection
Driver-Security Easy Installation

D Traffic Tracker - Überwachungssystem
 Unfalldokumentation Videoüberwachung für Versicherungen, Vermieter, Endkunden und Handel
Traffic Tracker - Protectionsystem
Accident Documentation Video-Protection for Insurance Companies, Rental Companies, Endcustomer and Vender

13 E05

From Concept To Car

D *Composite material from aeronautics by Bonansea*
New composite material with high performances in weight reduction and hardness, though good value. Application in interiors and exteriors of race cars or luxury vehicles

Gruppe	6	Fahrzeugeinrichtungen und -ausstattungen
Group	6	Vehicle Interior - Fixtures and Equipment

 Halle/Stand
Hall/Stand

Geesthachter Truck Port GmbH

D BF3 Anlage
 Es handelt sich um eine neuentwickelte BF3 Anlage mit den Vorteilen des Gewichtes, der Aufbauhöhe und des Preises
BF3 system
This is a newly developed BF3 system featuring the advantages of low weight, body height and price

F.Süd E14

Groeneveld

W Greensight.
 Ein einzigartiges Produkt für aktive Sicherheit, das mit Ultraschall anstatt mit Laser arbeitet. Es kann mit Kameras kombiniert werden (maximal 4), Farbmonitoren (kann mit der Navigation verbunden werden), Oben- und Seitensensoren.
Greensight.
A unique active safety product working with ultrasonic sound instead of laser. It can be combined with cameras (max 4), full color monitor (can be connected to navigation), top- side- and back sensors.

11 A20

IAV Products GmbH

D Bordrechner TeleDrive®
 TeleDrive® – der Bordrechner der Extraklasse. Das TeleDrive® ist unsere Plattform für Kommunikation, Navigation, Flottmanagement und Rückfahrkamera.
Onboard Computer TeleDrive®
TeleDrive® - The Car Communication Terminal gives you all software applications – communication, fleet and vehicle pool management and tracking management solutions.

24 F09

ISRINGHAUSEN GmbH & Co. KG

W Geschwindigkeitsprogressiver Stoßdämpfer
 Der neue Stoßdämpfer reduziert die Schwingwege, reduziert die Vibrationsbelastung und erhöht deutlich den Komfort und die Sicherheit für den Fahrer.
Velocity progressive shock absorber
This innovation in our truck seats reduces oscillation and amplitude while driving and increases comfort and safety.

11 D24

W Gurthöheneinstellung für 100 mm
 ISRI® Sitze mit einem integriertem 3-Punktgurtsystem bieten durch die neue 100 mm - Gurthöheneinstellung jetzt noch mehr Komfort und Sicherheit.
Seat belt height adjustment of 100 mm
ISRI® seats with integrated 3 point belt system offer more comfort and safety with the new 100 mm - belt-height-adjustment.

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 6	Fahrzeugeinrichtungen und -ausstattungen
Group 6	Vehicle Interior - Fixtures and Equipment

W Neues Sicherheitstextil: TEXReflect
Das neue Textil für die Innenverkleidung mit integriertem reflektierendem Material bietet viele Möglichkeiten zur Verbesserung der Sicherheit.
New textile for safety: TEXReflect
The new textile for interior panels with integrated reflective materials offers many possibilities for increasing the safety.

13 F39

Kögl GmbH Betriebs-, Lager- u. Fahrzeugeinrichtungen

E Professional-Service-Car-Systems
Flexible-mobile Service-Car-Systeme aus Stahl, Aluminium und Kunststoff. In Modulbauweise in 3 Tiefen und 5 Breiten passend für alle Service-Fahrzeuge.
Professional Service Car Systems
Flexible – mobile service car systems made of steel, aluminium and plastic.
Available in modular design in three depths and 5 widths suitable for all service vehicles.

26 D16
27 A10

MBB Palfinger GmbH

D RATCLIFF PALFINGER RTP50
Neuer voll-automatischer Zweiarml-Linearlift mit bis zu 600kg Tragkraft für Kastenwagen und Kleinbusse. Für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder als Frachtversion.
RATCLIFF PALFINGER RTP50
New fully-automatic twin-pillar linear lift with up to 600kg capacity for panel vans and minibuses. For people with reduced mobility or cargo version.

14-15 C02

Mercedes-Benz

W Active Brake Assist 2
Die zweite Generation des bisher einzigartigen Sicherheitssystems kann nun noch mehr: Nun wird der Active Brake Assist 2 auch vor stehenden Hindernissen aktiv.
Active Brake Assist 2
The second generation of this unique safety system is now even more versatile: The Active Brake Assist 2 will now be active in front of stagnant obstacles.

12 B15
F.EA S52

Mo.T.I.S. GmbH Modular Truck Interior Systems

D Mo.T.I.S. Comfort Version
Modulare Stauraumnutzung in zwei Türmen mit integriertem Drei-Phasen-Kühlschrank, Mikrowelle, Toilette, Waschmöglichkeit und Tisch sowie individueller Rückraumgestaltung
Mo.T.I.S. Comfort Version
Modular use of storage space in two towers with integrated 3-zone- fridge, microwave, toilet, washing opportunities and table and also an individual back interior design

Gruppe 6	Fahrzeugeinrichtungen und -ausstattungen
Group 6	Vehicle Interior - Fixtures and Equipment

Modul-System HHAB

13 F38

W Aufbewahrungskonzept von Modul-System
 Spezielles Aufbewahrungskonzept für Kunden in kritischer Arbeitsumgebung mit hohen Ansprüche an schnelle und effiziente Handhabung
Storage Concept from Modul-System
Storage concept specially designed for customers working in a tough environment that have high requirements on both time efficiency and handling.

W Neu: Modul-System
 Neues Baukastensystem für Kleintransporter schafft eine sichere Arbeitsumgebung, wirtschaftliches Fahren und herausragende Einsatzflexibilität dank intelligentem Rahmenwerk und einzigartiger Sicherheitsfeatures.
New Modul-System
New racking system for LCV's gives safe working environment, better fuel economy and exceptional versatility thanks to an intelligent framework and unique safety features

P.E.R. Flucht- und Rettungsleitsysteme GmbH

F.Süd E29

E Sicherheitsleitsysteme für Omnibusse
 Die Sicherheitsleitsysteme weisen die Fluchtwege auch bei Dunkelheit, bei einem Ausfall der Stromversorgung und in dichtem Rauch deutlich sichtbar aus.
SAFETY SIGNAGE FOR BUSES
The safety systems show the escape routes even in darkness or in dense smoke clearly visible.

Paneltex

FG F21

W Direkte Luftgefrierung
 Ermöglicht verbesserte Kühlleistung. Platzeffiziente Kühlungsseite und rückwärtige Türen, leichte Umbauten, mehr Last kann pro Liter Kraftstoff transportiert werden.
Direct Air refrigeration
Covers improving fridge performance, space efficient freezer side and rear doors, light weight conversions, all allowing more product to be carried per litre of fuel used.

Polypan The European Van Company

27 C10

D Isometall: das Metall-Laminat Isolationspaneel
 Jetzt auch mit Innenseite aus Edelstahl ... eine Isometall Exklusivität ! Ideal für Bakterienfreiheit, robuster, lässt sich besser reinigen
Isometall: the metal laminate insulation panel
Now also with inside laminate in stainless steel: an Isometall exclusivity ... ideal for bacteria free food transport, strong, easy to clean ...

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 6	Fahrzeugeinrichtungen und -ausstattungen
Group 6	Vehicle Interior - Fixtures and Equipment

D Leiselaufboden + integrierter Aufnahme Sperrstangen
integrierte Aufnahme von Sperrstangen: In die Stahl-verstärkungen des Bodens sind Gewindeaufnahmen zur Befestigung des Bodens bzw. des Koffers auf dem Chassis vorgesehen
SilentFloor equipped for vertical restraint bars
SilentFloor with predrilled holes for vertical load restraint bars (diam. 20mm)

26 D16

Ratcliff Palfinger

W RTP50-Passenger Tail Lift
Interne Hebebühne für Rollstühle in Minibussen. Ohne Handgriffe auch ideal für Ladungsgüter. Sicherheitsmerkmale - vollautomatisch
RTP50-Passenger Tail Lift
Internal lift for wheelchair access to minibuses. Minus handrails ideal as goods lift. Safety features- fully automatic, high viz 150mm side/rear ramps - split platform, emergency hand pump.

12 B15

Remis GmbH

W Dachhaube REMItop vario II 900mmx600mm
Die bekannten Dachhauben REMItop vario II 400mm x 400mm und 700mm x 500mm ist nun auch in der Größe 900mm x 600mm erhältlich.
Rooflight REMItop vario II 900mmx600mm
The well known rooflight REMItop vario II 400mm x 400mm and 700mm x 500mm is now also available in the dimension 900mm x 600mm

W Kombinationsrollo REMIbase
Das einfach geniale Kombinationsrollo mit Sonnen- und Insektenschutzplissee
Comination blind REMIbase
The simply ingenious combination blind with pleated material that protects against the sun and insects

W Verdunkelungssystem REMIfront
Die beliebten und bewährten Verschattungssysteme REMIfront für gängige Transporterchassis sind nun mit feuerhemmenden Plissee erhältlich
Darkening solution REMIfront
The popular and approved darkening systems REMIfront for the current transporter chassis are now available with a fire proofed pleating material

13 C39

Rhino Products Ltd.

W Aluminium Gepäckträger
Hochmoderner modularer Aluminium-Dachgepäckträger für Nutzfahrzeuge. Elegantes Design und geringer Luftwiderstand.
Aluminium Roof Rack
State-of-the-art aluminium modular roof rack for commercial vehicles. Smart design and low wind resistance.

Gruppe 6	Fahrzeugeinrichtungen und -ausstattungen
Group 6	Vehicle Interior - Fixtures and Equipment

27 E09

Right Weigh

W E-Z Weigh Onboard Load Scale
Digitale interne Ladungswaage gibt genaue Gewichtsdaten von luftgefederten Lkws oder Anhängern. Das kann den Kraftstoffverbrauch senken und Sicherheit und Effizienz im Ganzen steigern.

E-Z Weigh Onboard Load Scale

Digital onboard load scale provides accurate weight measurement of air-suspension trucks or trailers. That can reduce fuel consumption, prevent overweight concerns, and increase overall safety and productivity.

 FG Nord
N32

RootSafetyAirBag

W RoofSafetyAirBag (RSAB)
Dachairbag für LKW verhindert die Bildung von gefährlichen Eisplatten oder Dachlasten. Die Nachrüstung des RSAB wird von der Bundesregierung gefördert.

RoofSafetyAirBag (RSAB)

Roof airbag for heavy goods vehicles. The RoofSafetyAirBag (RSAB) prevents dangerous ice sheets or roof loads from forming. The German government subsidises retrofitting of the RSAB.

13 A28

Scoma

W STEERING SAFETY EYE.
Patentierter Abnutzungs-Indikator verbessert die aktive Sicherheit und bietet zwei verschiedene Wege an um die Abnutzung am Kugelgelenk einschätzen zu können: Mechanischer Indikator und elektrische Warnung am Armaturenbrett

STEERING SAFETY EYE.

Patented wear indicator improves the active safety & offers 2 different ways to assess the ball joint wear: mechanical indicator on the steering rod or the electrical warning on the dashboard.

14-15 C02

Setra

W Neue Sitzgeneration
Höchster Komfort, niedriges Gewicht, vorbildliche Funktionalität und bisher unerreichte Variabilität -Die Spanne reicht vom funktionellen Sitz fürs Ausflugsbusse bis zum Luxussessel für Fernreisebusse.

New seat generation

Maximum comfort, low weight, exemplary functionality and heretofore unmatched variability - everything from the functional seat for tour busses to the luxury seat for coaches.

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 6	Fahrzeugeinrichtungen und -ausstattungen
Group 6	Vehicle Interior - Fixtures and Equipment

25 D29

Shanghai Shenyi Enterprise Dev. Co. Ltd.

W Türausrüstungen für Auflieger
Wir produzieren seit 15 Jahren Autoersatzteile. Unser Prinzip sind hochwertige Produkte zu günstigen Preisen.
Trailer door gear
We are 15 years in auto spare parts ,Our policy is provide high quality product with competitive price .

26 D42

Sörensen Hydraulik GmbH

W 4 Zylinder Ladebordwand mit 1.000 kg Tragkraft
Besonders leichte 4-Zylinder-Ladebordwand mit 1.000 kg Tragkraft und einem Eigengewicht von nur ca. 253 kg bei außergewöhnlich hohen Leistungsreserven.
4-cylinder tail lift with 1.000 kg lifting capacity
Especially light tail lift with 1.000 kg lifting capacity and only approximately 253 kg with extraordinary high power reserves.

13 C55

Sortimo International GmbH

E Sortimo CarMo
CarMo steht für Car Mobility und ist die kleinste Fahrzeugeinrichtung von Sortimo. CarMo ist die perfekte Kofferraumlösung für Ihren PKW-Kombi, SUV und Van.
Sortimo CarMo
CarMo stands for Car Mobility and is Sortimo's smallest in-vehicle equipment. CarMo is the perfect solution for your boot of your estate car, SUV or van.

W simpleco
Sortimo präsentiert mit simpleco eine neue professionelle Fahrzeugeinrichtung speziell für Kleintransporter zum Selbsteinbau, die zugleich praktisch und preiswert ist.
simpleco
Sortimo presents simpleco: the new professional invehicle equipment for DIY installation in small vans. It is both practically and good value for money.

W Sortimo Globelyst M
Sortimo Globelyst M ist das überarbeitete und weiter verbesserte Fahrzeug-einrichtungssystem von Sortimo mit innovativen Bauteilen und Funktionen im neuen Design.
Sortimo Globelyst M
Sortimo Globelyst M is the updated and upgraded invehicle equipment from Sortimo featuring an extensive range of innovative components and functions in a new design.

Gruppe	6	Fahrzeugeinrichtungen und -ausstattungen
Group	6	Vehicle Interior - Fixtures and Equipment

W VitaMo
Das VitaMo System ist mit drehbaren Sitzen und stabilen Klappptischen ausgestattet und ermöglicht somit einen Personentransport mit hoher Bequemlichkeit.

VitaMo

The VitaMo System is equipped with rotating seats and sturdy folding tables offering both high comfort and safe transportation for passengers.

SpanSet

W TRUXAFE
Ladungssicherungs-System speziell für Curtainsider, mit dem unterschiedlichste Ladungen kostengünstig formschlüssig gesichert werden können. Es ist von der DEKRA zertifiziert.

TRUXAFE

load securing system specially for curtain-sided vehicles. It can be used to secure diverse loads inexpensively with positive locking. In terms of safety, it is certified by DEKRA.

SPHEROS GmbH

W REVO
Modulare Audachklimaanlage: Kälteleistung von 32 bis 45 kW in nur zwei Längen. Mit modernster Technologie, geringstem Gewicht und Geräusch.

REVO

Modular rooftop air conditioning unit: cooling capacity of 32 to 45kW in only two lengths. With state-of-the-art technology, minimum weight and noise.

Stoneridge

W SE 5000 Digital Tachograph
Er wurde vereinfacht um das Fahren zu erleichtern. Hochgeschwindigkeits-Downloads und Fahrerpausen-Warnungssignale bedeuten, dass Fahrer sich auf die Straße konzentrieren können.

The latest SE 5000 Digital Tachograph.

It has been simplified to make driving life easier. High Speed downloads and Driver Break Warning mean that drivers can focus on the road ahead, whilst complying with all their legal obligations.

Tanos GmbH

W systainer T-Loc
Der systainer T-Loc ist eine neue systainer Generation! Die wichtigsten Vorteile des neuen systainer T-Loc: Mit einem Dreh und einer Hand schließen, öffnen und verknüpfen

systainer T-Loc

The next systainer generation! Here the most important advantages of the new systainer T-Loc: With one hand and one turn lock open and connect!

27 F35

11 D04

16 A09

13 F23

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 6	Fahrzeugeinrichtungen und -ausstattungen
Group 6	Vehicle Interior - Fixtures and Equipment

FG Süd F12

Tragufix GmbH

E Tragufix System
Flexibles Ladungsträgersystem mit optimaler Raumausnutzung und integrierter Ladungssicherung garantiert höchste Effizienz in der Distributionslogistik.
Tragufix System
Flexible carrier system with optimal use of room capacity and integrated tie-down guarantees a highly efficient distribution logistics.

25 D34

Transairvac International Ltd

E VR113
Roots-Gebläse, Wade-Typ
VR113
wade type roots blower

27 C07

UPM-Kymmene Wood Oy

W WISA® Klebeböden
Der WISA® Klebeboden ermöglicht, Sperrholzböden mit Spezialkleber in Wagenkästen zu verkleben. Mechanische Befestigungen werden nicht mehr benötigt.
WISA® Bonded Floor Solution
The WISA® Bonded Floor Solution allows plywood floor to be bonded to the trailer body using an adhesive and eliminating the need for mechanical fixations.

FG Süd F27

Versalift

W ET-eo-LF
Vollelektrische Hubarbeitsbühne auf dem Trägerfahrzeug Modec. Sowohl Fahrzeugbetrieb als auch Arbeitsbühne sind vollelektrisch. Eignet sich besonders für Innenstädte mit Umweltzonen.
ET-eo-LF
Fully electric elevating work platform ET-eo-LF on the carrier vehicle Modec. Both vehicle operation and the work platform are fully electric. It is particularly suitable for inner-city areas with environmental zones.

27 A10

Weka Fahrzeugbau GmbH

W Airlifter
Einfache, platzsparende Ladehilfe, die nur am üblichen Luftkreislauf des NFZ angeschlossen werden kann.
Airlifter
Simple, space-saving loading aid which can only be connected to the usual air circuit of the commercial vehicle.

Gruppe 6	Fahrzeugeinrichtungen und -ausstattungen
Group 6	Vehicle Interior - Fixtures and Equipment

WPK
W

Quicklock.

Die Innovation auf dem Gebiet der Container-Verriegelungssysteme: Ein selbsttätig verriegelndes Schließsystem für Container, rein mechanisch, sicher, komfortabel und clever.

Quicklock.

Quicklock. The innovation in the field of container locking systems: An automatically operating locking system for containers, purely mechanical, safe, convenient and clever.

27 E24

Zipper-Technik GmbH
E

GRAPEX - FLAMMSCHUTZ

Kundenspezifische GRAPEX Flammschutzteile in der LKW- und Bus- Industrie.

GRAPEX - FIRE PROTECTION JACKET

Customized GRAPEX parts are especially designed for truck and bus applications.

11 B10

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

ACTIA
W

Batterie-Managementsystem

I+ME ACTIA baut bereits seit vielen Jahren auf neue Batterietechnologien basierend auf Ni-, Mh und Li-Polymer-Technik.

Battery Management System

I+ME ACTIA has been following since many years new battery technology based on Ni- Mh and Li- Polymer technology.

11 F11

AGD Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH
W

DPF-Controller

Überwacht und steuert den Beladungszustand von Dieselpartikelfiltern. Übermäßiger Kraftstoffverbrauch, Beschädigung des Filters oder gar ein Motorschaden wird verhindert.

DPF controller

Monitors and controls the burden of diesel particulate filters. Excessive fuel consumption, damage to the filter or even engine damage is prevented.

13 D11

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

25 D49

AIRpipe Bauregger GmbH

W AIRpipe Easylift
Neues Hubdachsystem, stufenlos verstellbar mit E-Antrieb. Hubbewegung mittels selbsthemmender Trapezgewindespindel. Geringste Einbaumaße und Eigengewicht.
AIRpipe Easylift
New Roof Lift System, adjustable with electric drive. Stroke by means of spindle gear. Low dimensions and weight of unit.

W REVOPLAN
Elektrischer Rollplanenantrieb mit Funkfernsteuerung. Konzipiert für Mulden- und Open Top Auflieger bis zu 13,60 m Länge.
REVOPLAN
Electric Roll Tarp Drive System with remote control. Designed for dump truck and open top trailer up to 13,60 meter length.

25 C29

ALCOA WHEEL PRODUCTS EUROPE

E Neue mittelschwere Alcoa-Räder
Auf Anfrage des mittelschweren LKW-Marktes hat Alcoa ein neues 17.5 x 6.75 Rad für LKW von 6 bis 12 Tonnen entwickelt.
New Alcoa medium duty truck wheels
Upon request from the medium duty truck market, Alcoa has developed a new wheel, size 17.5 x 6.75, for trucks in the range of 6 to 12 tons.

E Reduziertes Gewicht für Alcoa 22.5-Räder
Alcoa arbeitet an der Verbesserung der bereits bestehenden Radgrößen und kündigt an, dass die neuen leichten 22.5 Räder ab Oktober erhältlich sind.
Reduced weight, unified rim flange for Alcoa 22.5
Alcoa continues to work on the improvement of the already existing wheel sizes and announces that the new 22.5 lightweight wheels will be available in October.

W Alcoa entwickelt Trailerrad für SAF-HOLLAND
Alcoa und SAF-HOLLAND arbeiten gemeinsam an der Entwicklung eines neuen 22.5 x 11.75 Trailerrads, das ohne separaten Nabenflansch montiert werden kann.
Alcoa trailer wheel development for SAF-HOLLAND
Alcoa and SAF-HOLLAND are working together on the development of a new 22.5 x 11.75 trailer wheel which can be mounted without a separate hub flange.

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

Alfons Haar Maschinenbau GmbH & Co.

25 B03

W Kompressor
integriertes Winkelgetriebe; keine zusätzl. Kupplungsverbindung; ein Ölkreislauf für alle Verzahn-/Lagerstellen; platzsparend -350mm- d. 90° Winkeleinbau zum Chassis!
*compressor
integrated angular gear, no additional coupling between, one oil circuit for all gears/bearings, space saving -350mm- due to 90° installation onto chassis!*

ALION MANUFACTURING & ENGINEERING LTD.

26 B37

E Steering axle
Steering axle ist eine von uns im Jahr 2010 neu entwickelte Achse, die mit der „europe axle“ interagieren kann.
*Steering axle
Steering axle is the new axle we developed in year 2010, it can interchange with europe axle.*

W Achse
Seit über zwei Jahren Hersteller und Exporteur von Aufliegerachsen; Achsen von Alion stehen für hohe Qualität zu günstigen Preisen.
*Axle
Manufacturer and export trailer axles more than two years, Alion axle with high quality and competitive price.*

D AGR-Achsen
Für Feldmaschinen
*Agr axles
For offway trailers*

AL-KO

13 E59

F ELECTRIC-POWER-CHASSIS (EPC),
Konzeptstudie, die alle Vorteile des Elektro- bzw. Hybridantriebs vereint. EPC ist vollständig ins AMC-CHASSIS integriert, Komponenten benötigen keinen zusätzlichen Bauraum.
*ELECTRIC-POWER-CHASSIS (EPC)
A concept study combining all advantages of electric and hybrid drives. EPC is fully integrated into the AMC CHASSIS; components and auxiliary units do not require additional installation space.*

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

27 C20

AluTeam Fahrzeugtechnik GmbH

W Aluminiumunterbauten
 Deutliche Gewichtsersparnis gegenüber Hilfsrahmen aus Stahl bei nur geringem Aufpreis Effizienzsteigerung für Fahrzeugbauer für viele Abmessungen, nur noch zusammenschrauben.
Aluminium base structures
Significant weight savings compared to steel auxiliary frames at little extra cost. Efficiency increase for vehicle manufacturers for many dimensions; the components only have to be bolted together.

27 A16

Arnold Umformtechnik GmbH & Co. KG

W Alufast®
 Aluminiumschrauben weisen weniger Kontaktkorrosion und Klemmkraftverlust bei Temperaturschwankungen auf als Stahlschrauben.
Alufast®
Aluminium screws indicate less contact corrosion and clamping force loss in fluctuating temperatures than steel screws.

W ATP®
 Dreiecksförmiges Schnellverbindersystem für die kosten- und zeitoptimierte Verbindung von Kunststoffen und Leichtmetallen.
ATP®
Triangular quick fastener system for low-cost fastening of plastics and light metals.

W Cleancon®
 Technische Sauberkeit in der Verbindungstechnik sorgt für Betriebssicherheit und beugt Elektronik- und Hydraulikausfällen vor.
Cleancon®
Technical cleanliness in fastening technology ensures operating reliability and prevents electronic and hydraulic failures.

W FF8 - Schraubanlage
 Mit der FF8 - Schraubanlage von Arnold Umformtechnik ist eine kostenoptimale Verschraubung von Ladeböden in Rekordzeit möglich.
FF8 - Screwing machine
With the FF8 - screwing machine of Arnold a cost-fitting of load floors is possible in record time.

W Flowform®
 Innovative Blechverbindung, die ein Fügen von mehreren Bauteilen ohne Vorlochung durch Nutzung fließlochformender Schrauben ermöglicht.
Flowform®
Innovative fastening for sheet-metal without pre-drilling using self-tapping screws

Gruppe	7	Teile und Zubehör
Group	7	Parts and accessories

W LocTec®
 Durch die Kombination von Schraubenantrieb und Montagewerkzeug entsteht eine auf herkömmlichem Wege unlösbare Verbindung.
LocTec®
The effective anti-theft and non-removable fastening. A tamper-proof fastening is made by a combination of screw-driver and assembly tool.

W Rivtex®
 Innovatives Einpresssystem, welches im Gegensatz zu Schweissmutter und -schrauben integriert beim Stanzen und Pressen des Bleches appliziert wird.
Rivtex®
Clinching system which, as opposed to welded nuts and screws, is applied at the same time as the sheet metal is punched and pressed.

W Taptite 2000®
 Verbindungselemente für Metalle, die sich ihr Gewinde spanlos selbstständig furchen. Arbeitsgänge wie Gewindeschneiden entfallen damit vollständig.
Taptite 2000®
These fasteners for metals create their own threads - chiplessly - and completely cut out the need for work steps such as thread-cutting.

D Remform®
 Schrauben zur Kunststoffdirektverschraubung bewirken, dass auf Inserts und deren Einlegeprozesse komplett verzichtet werden kann.
Remform®
Screws driven directly into plastics make it possible to dispense completely with inserts, as well as the work steps involved.

ArvinMeritor

W Antriebsachse 17X mit LogixDrive
 Die Achse erkennt den Fahrzustand des LKW's und regelt dem Antriebsdrehmoment entsprechend den inneren Widerstand. Die Effizienz wird signifikant verbessert.
Commercial vehicle drive axle 17X with LogixDrive
Axle 17X with LogixDrive recognizes the driving conditions and adjusts the torque capacity flexible to the internal resistance. It offers great improved performance

26 D12

Austo srl

E Extreme Professional
 LKW-Sitzbezüge aus Kunstleder und Mikrofaser – perfekte Passform für jeden Sitz
Extreme Professional
Made to measure seat covers for trucks made in synthetic leather and microfibre - they fit perfectly to every seat

26 D59

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 7 Teile und Zubehör
Group 7 Parts and accessories

E Tandem
Maßgefertigte Türinnenabdeckungen aus Kunstleder, mit innovativer Befestigungstechnik
Tandem
Made to measure door panel covers, made in synthetic leather and with innovative fitting systems

E Thermisch
Maßgefertigte LKW-Armaturenbrett-Verkleidungen aus Kunstleder, blendfrei und mit Öffnungen für Lüfter
Thermic
Made to measure dashboard covers for trucks made in synthetic leather, antireflection and with opening for air vents

E Interior Styling
Die exklusive Ausstattung für Lkw, die besten Accessoires in einer Box.
Interior Styling
The exclusive complete cabin kit for trucks, the best accessories for every truck in just one box

W Defend
Scheinwerfer-Hüllen für Lkw, aus synthetischem Leder mit einem reflektierenden Logo.
Defend
Spotlight covers for trucks, made in synthetic leather and with reflective logo

Bode

W CADS
Als neues Bode Türantriebssystem bietet der elektrische Antrieb CADS verkürzte Öffnungs- u. Schließzeiten, hohe Sicherheit, geringen Raumbedarf, weniger Service- u. Wartungsaufwand sowie niedrigere Standzeiten.
CADS
New Bode door drive system, The electric drive CADS: Short opening and closing times, high degree of safety, less space needed, lower maintenance and service costs, reduced down-times.

Bosch Rexroth AG

W Außenzahnradpumpe SILENCE PLUS
Um durchschnittlich 15 dB(A) reduziertes Eigengeräusch
External Gear Pump SILENCE PLUS
Reduced noise level by an average of 15 dB(A)

11 B15

17 B10

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

- W** Axialkolben-Verstellmotor AA2FM
Nenngröße 16 mit Drehzahlsensor
*Axial Piston Variable Motor AA2FM
Size 16 with speed sensor*
- W** Axialkolben-Verstellmotor AA2FM
Nenngrößen 63, 71, 80, 90 mit integriertem Spülventil
*Axial Piston Variable Motors AA2FM
Sizes 63, 71, 80, 90 with flushing valve*
- W** Axialkolben-Verstellpumpe A18VO EP
Elektrische Verstellung mit Proportionalmagnet (EP)
*Axial Piston Variable Pump A18VO EP
Electric control with proportional solenoid (EP)*
- W** Green Valve für LKW-Ladetrailer
Absenken des Auslegers nur mit Hilfe der Schwerkraft
*Green Valve for Truck Cranes
Lowering the boom by using only the force of gravity*
- W** HRB - Hydrostatisch Regeneratives Bremssystem
Serienausführung Hydraulischer Hybrid HRB, Kraftstoffeinsparung bis zu 25%
*HRB - Hydrostatic Regenerative Braking System
Start of Production of Hydraulic Hybrid HRB, Up to 25% fuel savings*
- W** Steuergerät RC 28-14/30 für Kommunalfahrzeuge
32 Bit TriCore Prozessor, 4 MB Flash, 1 MB RAM, 71 Multifunktionale Eingänge, 18 Proportionalmagnetausgänge (Highside), 4 CAN 2.0B
*Controller RC 28-14/30 for Commercial Vehicles
32-bit TriCore Processor, 4 MB Flash, 1 MB RAM, 71 multi-functional inputs, 18 Proportional solenoid outputs, 4 CAN 2.0B*

BPW Bergische Achsen KG

- W** BPW-Trailerscheibenbremse ECO Disc
Direkte Verbindung mit Achskörper, dadurch leichter. Innenliegenden Faltenbälge schützen Bremse vor Schmutz. Rücksteller-Position für einfache Handhabung beim Bremsenservice
*BPW trailer disc brake ECO Disc
Direct connection to axle beam, therefore lighter. Interior air bags protect the brake against dirt. Back plate position for easy handling during brake service.*

26 C31

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

25 C50

Brätsch Kompressoren GmbH

D Kolbenkompressor K3-3300 für Tankwagenentladung
Der K3-3300 ist der neue Entladekompressor für Flüssigkeiten aus Tankfahrzeugen. Er kombiniert erstmals hohe Volumenströme mit robuster Kolbentechnik u. langer Lebensdauer
Reciprocating compressor for unloading liquids
K3-3300 is the latest compressor model for unloading liquids out of tanks. It combines high air volume & short unloading time with robust reciprocating technology.

E Kolbenkompressor K3-3300 für Tankwagenentladung
Der K3-3300 ist der neue Entladekompressor für Flüssigkeiten aus Tankfahrzeugen. Er kombiniert erstmals hohe Volumenströme mit robuster Kolbentechnik u. langer Lebensdauer
Reciprocating compressor for unloading liquids
K3-3300 is the latest compressor model for unloading liquids out of tanks. It combines high air volume & short unloading time with robust reciprocating technology.

26 D57

Breeman

E Neues elektronisches Steuerungssystem
Neues elektronisches Steuerungssystem steuert das Fahrzeug mit einem PLC program in alle idealen Winkel für jede Konfiguration. Wenn das System ausfällt, steuert die Notfall-Konfiguration die Räder in eine neutrale Position so dass die Achse fixiert ist.
New electronic steering system
New electronic steering system steers the vehicle with a PLC program the ideal angles in every configuration. When the system fails, the alarm configuration will steer the wheels in neutral position so that the axle will be fixed.

16 C01

Bridgestone Deutschland GmbH

E Bridgestone Ecopia: neue kraftstoffsparende Reifen
Bridgestone führt Ecopia Nfz-Reifen mit optimiertem Rollwiderstand ein, die Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen senken, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.
Bridgestone Ecopia: new fuel efficient tyre range
Bridgestone launches a range of low-rolling-resistance truck tyres, Ecopia. The line-up reduces fuel consumption and carbon emissions, without compromising tyre performances

Gruppe	7	Teile und Zubehör
Group	7	Parts and accessories

Carrier Transicold Deutschland GmbH & Co. KG

27 E28

W Neos 100 Split
Für die Optimierung der Laderaumhöhe in kleinen Lieferwagen wurde die über die Lichtmaschine betriebene Neos 100 um eine Splitversion mit einem Flachverdampfer erweitert.
Neos 100 Split
The alternator driven Neos range has been extended to include the Neos 100 Split. Mounted externally, the unit can fit most light commercial vehicles.

W Supra City
Supra City für LKW unterschreitet den Geräuschwert von 60 dB(A) und entspricht somit den PIEK Anforderungen.
Supra City
Supra City, for trucks, has been acoustically strengthened to achieve noise levels below 60 dB(A), compliant with Piek standards.

W Vector 1550
Basierend auf dem bewährten Vector 1850 vereint der Vector 1550 die Vorteile der All-Electric Technologie mit geringstem Verbrauch, was die Betriebskosten stark senkt.
Vector 1550
Building on the proven Vector 1850, Vector 1550 combines the all-electric technology reliability with low fuel consumption, dramatically reducing the cost of ownership.

Cobra

13 F36

W Cobra CITYGUARD®.
Frontfahrerschutz aus hochglänzendem Edelstahl mit integrierten LED-Tagfahrleuchten für verschiedene Vans und Transporter. Alternativ auch als energieabsorbierende Edelstahl-Frontbügel.
Cobra CITYGUARD®.
Front guard made from high-gloss stainless steel with integrated LED daytime running lights for various vans and transporters. Alternatively also as an energy-absorbing stainless-steel front bar.

COLMAR S.A.

26 E59

W Parabelfeder
Gute Eigenschaft - wettbewerbsfähiger Preis - eine ausgezeichnete Lösung
Parabolic Springs
Good quality. - Competitive price. - An excellent service.

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

W Parabellenker
 Gute Eigenschaft - wettbewerbsfähiger Preis - eine ausgezeichnete Lösung
Linkersprings
Good quality. - Competitive price. - An excellent service.

W Trapezfeder
 Gute Eigenschaft - wettbewerbsfähiger Preis - eine ausgezeichnete Lösung
Multi-leaf Springs
Good quality. - Competitive price. - An excellent service.

ContiTech AG

W Dünnschicht DecoJect™
 Als kostengünstige Alternative zu lackierten Spritzgussteilen hat der Oberflächenspezialist Benecke-Kaliko die neue Dünnschicht DecoJect™ entwickelt.
DecoJect™ thin foil
The surface specialist Benecke-Kaliko has developed the new DecoJect™ thin foil as a low-cost alternative to lacquered injection molded parts.

W Kautschukauskleidung für Kraftstofftanks
 Das 1,2 mm dünne Material wird als zweite Schutzhaut in den Tank eingefügt und soll im Falle eines Crashes verhindern, dass Kraftstoff austritt.
Rubber lining for fuel tanks
The 1.2 mm thin material is inserted in the tank as a second protective skin with the purpose of enhancing safety in the event of a crash.

W Kraftstoffleitungen für Heavy-Duty-Motoren
 Entwickelt für die neuen Lkw-Hochleistungsmotoren sind die neuen extrem belastbaren Kraftstoffleitungen druckfest bis 35 bar und widerstehen Betriebstemperaturen bis 130°C
Fuel lines for heavy-duty engines
Extremely resilient fuel lines are developed especially for high-power truck engines and can withstand pressures of up to 35 bar and operating temperatures of up to 130°C.

W Kunststoffleitung für SCR-Systeme
 ContiTech hat eine Kunststoffleitung entwickelt, die um bis zu 30 Prozent leichter und für SCR-Systeme mit Harnstoff-Rücksaugung geeignet ist.
Plastic line for SCR systems
ContiTech developed a plastic line that weighs as much as 30% less and is well suited for SCR systems with carbamide retractive suction.

Gruppe	7	Teile und Zubehör
Group	7	Parts and accessories

W Luftfedersystem mit Transponder
Das neue Luftfedersystem mit integriertem Funkchip eröffnet völlig neue Möglichkeiten in der Produktion, Logistik und im Service.
Air spring system with wireless chip
The new air spring system with the integrated wireless chip opens up entirely new possibilities in production, logistics and service.

W Transluzenter Faltenbalg für Gelenkbusse
Durch ein neu entwickeltes Anti-Haft-Material ist der Faltenbalg jetzt auch resistent gegen grobe Verschmutzungen und Graffiti.
Translucent concertina walls for articulated buses
Thanks to a newly developed anti-stick material, the concertina wall is now also resistant to course dirt and graffiti.

CRAMARO Italia S.r.l.

W Automatische Parkposition für Schieberverdecke
PEA (Automatische Parkposition) kommt auf Mulden ohne Parkposition für Schieberverdecke zum Einsatz, so dass der Laderaum komplett frei ist.
Extensible Front Support
PEA (Automatic Extensible Front Shield) is used on bodies without front shield, so as to retract the tarpaulin system outside the body loading van.

W CABLE UNLOCK SYSTEM
Das neue CABLE UNLOCK SYSTEM ist eine echte Innovation, da es so einfach zu bedienen ist, verglichen mit herkömmlichen Systemen.
Cable unlock system
The new CABLE UNLOCK SYSTEM is an innovation because, event if similar systems already exist, this is particularly easy to use if compared to the traditional systems.

W Intermedio
INTERMEDIO ist ein Schieberverdeck für Kipper. Die Frontmechanik nimmt nur 8 cm Platz ein. Ideal für Mulden mit beschränktem Platz an der Stirnwand.
Intermedio
Tarpaulin system with sliding bows, with reduced front mechanic encumbrance (only 8 cm), the ideal solution for bodies with limited front radius movement.

Delphi Corporation

E Charge Port Coupler Cordset for electric vehicles
Neue Technik zum Laden von E-Fahrzeugen. Das System ermöglicht einfaches Laden auf sehr praktische Weise.
New Charge Port Coupler technology
A new charging technology intended to make charging full- and partial-electric vehicles more accessible and practical. It is compact and portable.

27 E20

17 A08

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

W Innovative CR Technologie für Nfz
Die Hochdruckpumpensysteme F2E und F2P können mit bis zu 3.000 bar arbeiten und weisen einen wirtschaftlichen Weg die internationalen Emissionsgrenzen einzuhalten.
*Innovative Heavy Duty Common Rail
Revolutionary F2E and F2P distributed pump CR technologies, which are designed for operation at up to 3,000 bar, provide an affordable path through emission limits*

W Neue robuste Steckerfamilie für Nfz
Diese vielseitig verwendbare Steckerfamilie besitzt durch mehr Funktionen und verbesserte stromführende Eigenschaften
*New Harsh Environment Series family for Connectors
These fully interchangeable connection systems for commercial vehicles feature superior sealing, retention and current carrying capability.*

27 E10

Dolezych

W DoKEP-Ladungssicherungsnetz „350 P“
Es vereint die Vorteile von Gurtband- und Seilnetzen. Der Anwender kann damit selbst unterschiedlichste Güter mit nur einem Ladungssicherungsmittel sichern.
*DoKEP load securing net “350 P”
It combines the advantages of belt strap nets and rope nets. The user can use it to secure even the most diverse goods with only one load securing facility.*

27 A30

DYNATEX S.A.

E CARAPAX RAIL für Multimodal Auflieger
CARAPAX® RAIL ist ein innovatives Dachverstärkungssystem, das der „Stahlkabel“ - Funktion und das „aramid Gewebe“ - Funktion in ein einziges Produkt kombiniert.
*CARAPAX RAIL for Multimodal trailers
CARAPAX® RAIL is an innovative roof reinforcement system, combining both the “steel cable”-function and the “coated aramid fabric”-function into one sole product.*

E D-FENCE
D-FENCE ist ein NEUER Diebstahl- und Anti-vandalschutz für Gardinenaufleger, der extrem flexibel ist, sehr leistungsfähig und wird zu konkurrenzfähigen Preisen verkauft.
*D-FENCE
D-FENCE is an all NEW theft and anti-vandal protection for side-curtains, which is extremely flexible, very efficient and is sold at competitive prices.*

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

EATON

E Hydraulische Hybridgetriebe
 HLA ist ein Hybridhydraulik-Bremssystem mit Energierückgewinnung das Energieverluste durch Bremsreibungswärme deutlich verringert.
Hydraulic Launch Assist
HLA is a regenerative braking system which recovers energy normally wasted and uses it to supplement the engines's power during acceleration.

17 B27

EDAG

W „EDpowerdrive“
 Ein bivalenter Fahrzeugantrieb, der es ermöglicht, zwischen Elektro- und Dieselantrieb zu wechseln.
„EDpowerdrive“
A bivalent drive enabling to switch between electric and diesel drive.

12 C22

W EDAG Light Car Technologieträger
 Ein speziell für Elektrofahrzeuge entwickelten Space-Frame, der die Themen Leichtbau und Fügetechniken von unterschiedlichen Materialien vereint.
EDAG Light Car Technology carrier
A space frame especially developed for electric cars.

EEMI

E Kraftstoffsparsystem
 Unser System nutzt Wasser. Die feuchte Luft wird vom Reaktor in ein synthetisches Gas transformiert, das dann mit der einströmenden Motorluft gemischt wird.
Fuel Saver System
Our fuel saver system uses water. The wet air is transformed by the reactor into a synthetic gas which is mixed with the engine intake air.

11 F18

Ellamp Spa.

F Kohlefaser
 Gepäckablage aus Kohlefaser für Luxus-Reisebusse – sehr hohe Festigkeit bei geringem Gewicht.
Carbonium
Loading panel for luxury coaches realized in Carbonium, having a great structural propriety with low weight.

11 A02

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

12 C26
F.EA S60

EMITEC Gesellschaft für Emissionstechnologie mbH

W Neue SCR Dosiereinheit von Emitec
Die neue, hochintegrierte AdBlue Dosiereinheit ermöglicht den universellen Einsatz in SCR-Systemen verschiedenster Anwendungen und reduziert NOx-Emissionen effektiv
New SCR Dosing Module of Emitec
The new-developed, integrated AdBlue Dosing Module can universally be used for SCR-systems in various applications and efficiently reduces NOx emissions

W E-SCR Abgasnachbehandlungssystem für Transporter
Der elektrisch beheizte Katalysator Emicat im E-SCR-System kann die NOx-Emissionen im Kurzstreckenverkehr effektiv reduzieren. Kommunen können die Luftqualität verbessern.
E-SCR Exhaust Aftertreatment System for Vans
The electrically heated catalyst Emicat in an E-SCR-system can efficiently reduce NOx emissions in short-haul traffic. Communities can improve air quality.

W PM-METALIT von Emitec für Hyundai Euro V
Mit dem Nebenstrom-Tiefbettfilter PM-METALIT von Emitec erfüllt Hyundai die neuen für Südkorea geltenden Euro V Grenzwerte in den Motoren-Bau-reihen F,G,H für LKW und Busse
PM-METALIT of Emitec for Hyundai Euro V
With the partial flow deep bed filter PM-METALIT, Hyundai meets the Euro V emission limits, now valid in South Korea, for the engine types F, G, H for trucks and busses

FG G51

Erkes

W Elektronisches Rollplanensystem für Auflieger aller Art.
Kein auf und Absteigen beim Planvorgang, weniger Kraftstoffverbrauch durch Fahrten in geschlossenem Zustand.
Electronic roller tarpaulin system for semi-trailers of all types.
No more climbing up and down when opening or closing the tarpaulin, lower fuel consumption when driving in the closed state.

11 H04

E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH

W Mini-Sicherungsautomat 1620/1626 in SAE Typ II
Der neue Mini-Sicherungsautomat 1620/1626 ist nun auch als SAE Typ II (automatische Rückstellung mit Offenhaltung) erhältlich. Einzigartig ist die 24 V Variante, bis 30 A
Mini cbe 1620/1626 in SAE J553 type II
The new mini cbe 1620/1626 is now also available as SAE J553 type II device (modified reset). World unique is the DC 24 V version. Ratings from 5 to 30 A are available

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH

- W** Gewichtsoptimierte Einsteckringe
Gewichtsreduktion von 25kg auf 15kg, was die Arbeit erleichtert & den Fahrer schont. Durch die Reduktion des Gewichts, verbessert sich die Energiebilanz der Transporte.
Weight-optimised insert stanchion
Weight reduction from 25kg to 15kg makes thisequiüemnt easy to handl. Because of the lower weight, the energy balance of the transport will be reduced.

 27 C36
F.EA S50
F.EA S54
F.Nord N40
F.Süd
A29, A60
C02, F05
G77, H03
H15, H35

Farma s.r.l.

- F** Automatischer Kraftstoffeinlass
Automatischer Kraftstoffeinlass mit elektronischem System zum Kraftstoffschutz
Automatic fuel inlet
Automatic fuel inlet with electronic system for fuel protection

26 D46

Ferro Umformtechnik GmbH & Co. KG

- W** Bordwandprofil „perfect one“
Die lasergeschweißte Bordwand besteht nur noch aus einem Teil und zeichnet sich als spannungsarmes Bauteil mit hoher Passgenauigkeit ohne Verzug und perfekter Optik aus.
Steel board profile "perfect one"
The laser-welded sideboard comprises only a single part and is a low-tension component with a high fit precision without any distortion and a perfect visual appearance.

26 A03

- W** Optimierte lasergeschweißte Mulde „best body“
Der gewichtsoptimierte lasergeschweißte Muldenkörper zur Beförderung schüttfähiger Transportgüter besteht aus unterschiedlichen Blechen nach den Nutzungsanforderungen.
Optimised, laser-welded dumper body "best body"
The weight-optimised, laser-welded dumper body for transporting bulk haulage goods comprises different sheet metals depending on the usage requirements.

- W** Unterfahrerschutz "pro tect"
Das lasergeschweißte Profil aus hochfestem Stahl ist mit 11 kg sehr leicht und wiegt über 50 % weniger als bisher. Eine hohe Passgenauigkeit und Sicherheit wird erzielt.
Underrun protection "pro tect"
With a weight of 11 kg the laser-welded profile made from high-tensile steel is very light and weighs over 50% less than before. A high fit safety is achieved.

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

26 A05

FICHET S.A.

- W** Spritzschutz NETWAY DUO
 Spritzschutz zweite Generation, gemäß EEC 91/226. Höhere Effizienz, leichter und noch günstiger. Fichet Spritzschutz größter Hersteller weltweit
Antispray NETWAY DUO
Antispray second generation, according to EEC 91/226. Better efficiency, lighter and better value for money. Fichet biggest manufacturer of antispray in the world.

11 E08

Frensch GmbH

- W** F-19 LED Leuchte
 LED Leuchte mit hervorragender Farbwiedergabe. Energieeinsparung im Vergleich zur Halogenleuchte 70% und wesentlich längere Lebensdauer.
 ECO PLUS
F-19 LED spot light
LED spot with brilliant color rendering. Energy saving comparing to the halogen spot 70% and a much longer lifetime. ECO PLUS

27 C28
F.Süd F30

FRIGOBLOCK

- D** FRIGOBLOCK Datenlogsystem
 Datenlogsystem mit Mittelwertbildung speichert erstmals bis zu 20 Temperaturen über mindestens 18 Monate.
- D** FRIGOBLOCK FK 15 bis 35
 Kühlt über separaten Kaltwasserkreislauf erstmals den Hänger, der mit Schnellkupplungen mit dem Motorwagen verbunden wird.
- D** FRIGOBLOCK Kältemaschinenbaureihe FK 15 bis 35
 Bis zu 3 Verdampfer außerhalb des Laderaums - im selbsttragenden FRIGOBLOCK-Gehäuse integriert.
FRIGOBLOCK refrigeration machine series FK 15 to 35
Up to three evaporators outside the cargo space - integrated into the self-supporting FRIGOBLOCK housing.
- D** FRIGOBLOCK-Abtausystem
 Wechselseitiges FRIGOBLOCK-Abtausystem ermöglicht ebenso kontinuierliches und effizientes Abkühlen der Ladung wie im stationären Kühltunnel.
- D** FRIGOBLOCK-Kältehybrid-Invertersystem
 Das Kältehybrid-Invertersystem mit der Ladung als Energiespeicher, spart im Vergleich zu Dieselkälteanlagen, 75% Kraftstoff und damit 75% CO²-Emission.
- D** FRIGOBLOCK-Regelung
 Intelligente FRIGOBLOCK-Regelung mit automatischer Sollwert-Korrektur, Anzeige und Mittelwertberechnung der aktuellen Luft- und Warentemperaturen.

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

D FRIGOBLOCK-Transportkältemaschinen
TÜV geprüftes Sicherheitskonzept für den Einsatz des natürlichen Kältemittels Propen - beste Umwelteigenschaften.
*FRIGOBLOCK – transportation refrigeration machines
TÜV-tested safety concept for use of the natural refrigerant propene – superior environmental properties.*

From Concept To Car

W IDRO VARIO FIVISTOP by FIBET
Variable frequency mounting evolution of IDRO FIVISTOP:adjustable hydraulic mount that facilitates installers in suiting frequencies and optimizing isolation of vibration
*IDRO VARIO FIVISTOP by FIBET
Variable frequency mounting evolution of IDRO FIVISTOP:adjustable hydraulic mount that facilitates installers in suiting frequencies and optimizing isolation of vibration*

Gebr. Bode GmbH & Co. KG

W Bode Türantriebssystem CADS für Überlandbusse
Der elektrische Antrieb CADS: verkürzte Öffnungs- u. Schließzeiten, hohe Sicherheit, geringer Raumbedarf, weniger Service- u. Wartungsaufwand sowie niedrigere Standzeit.
*Bode door drive system CADS for intercity buses
The electric drive CADS: Short opening and closing times, high degree of safety, less space needed, lower maintenance and service costs and reduced down-times.*

Goodyear Dunlop

W Goodyear Marathon LHT II Trailerreifen
Er kombiniert geringen Rollwiderstand mit hervorragenden Nassbremsseigenschaften. Er bietet höhere Zuladung, mehr Laufleistung und ein geringeres Abrollgeräusch.
*Goodyear LHT II trailer tire
It combines super-low rolling resistance with great wet-surface driving performance. It provides for higher payloads, excellent mileage and improved noise levels.*

GPM GmbH

W schaltbare Wasserpumpe mit 2-speed-Kupplung
geregelte Kühlmittelpumpe für das Thermomanagement im Nutzfahrzeug, Volumenstromabsenkung im Teillastbereich, Verringerung der Antriebsleistung, Kraftstoffeinsparung
*switchable water pump with 2-speed-clutch
switchable coolant pump for the thermal management in commercial vehicles, flow reduction in the partial load range, reduction of the engine power, fuel savings*

13 E05

11 B15

12 B22

12 C04

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

26 C03

Haldex Europe S.A.S.

W ModulT Scheibenbremse
Die neue ModulT ist die leichteste nicht achsgebundene Scheibenbremse für Anhänger auf dem Markt und die erste Variante einer neuen Bremsengeneration von Haldex.

ModulT Air Disc Brake

The new ModulT is the lightest non axle bound disc brake for trailers on the market and the first variant of a new generation of brakes from Haldex.

W TrCM+ Safe Parking
Das Trailer Control Module+ mit automatischer Parkbremse verhindert, daß ein Missgriff beim Ab- und Ankuppeln von Anhängern fatale Folgen für Mensch und Material hat.

TrCM+ Safe Parking

The Trailer Control Module+ with automatic parking brake prevents potentially serious consequences for man and material made during coupling and decoupling of trailers.

12 B21

Hankook Tire Europe GmbH

E AL 10 e-cube
- hohe Laufleistung - gute Runderneuerungsfähigkeit - niedriger Rollwiderstand - niedriger Verbrauch - geringes Abrollgeräusch - Umweltfreundlichkeit
AL 10 e-cube

- high mileage - retreadable - low rolling resistance - low fuel consumption - low noise - environmental friendly

24 B30

HASMOT PTY LTD.

W Industrie-Lagerkisten
Modulares Lagerkistendesign. Rutschfeste Gummifüße. Verschiebbare/entfernbar Teiler. Große Wandstärke. Große Flächen für einschiebbare/anklebbare Etiketten.
Industrial storage boxes
Modular storage box design. Non slip rubber feet. Removable/adjustable dividers. Heavy wall thickness. Large are for inserted/adhered labels.

W Super Nut
Innovative, sichere und sichernde LKW-Radmutter. Verhindert, dass Radmuttern sich lösen. Benutzt vorhandene Radmuttern und Bolzen.
Super Nut
Innovative safe and secure truck wheel nut. Prevents wheel nuts becoming loose. Uses existing wheel nuts and studs.

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

Heinzmann

W E-Maschine eines Hybridantriebs in zweiter Generation.
Für Industriefahrzeuge mit Diesel, Gas- und Benzinmotoren bis 100 kW mit Einzelzahnwicklung. Kostengünstiger Aufbau, seriennahes Gussgehäuse mit integriertem Kühlkanal.
*Electric machine of a second-generation hybrid drive.
For industrial vehicles with diesel, gas and petrol engines up to 100 kW with single-tooth winding. Inexpensive design, near-series cast housing with integrated cooling duct.*

13 D03

Hella

W Modulare LED Hybrid Trailer-Leuchte.
Leuchtmittel und Gehäuseteile sind per „Baukasten-Prinzip“ modular wählbar und einzeln recyclefähig. Ersatz oder Umrüstung der Teile fällt damit lediglich nach Bedarf an.
*Modular LED hybrid trailer lamp.
The illuminant and housing parts can be selected according to a modular system and recycled individually. The parts therefore have to be replaced or converted only as required.*

12 B26

Hendrickson

W HUV Gummi-Achsaufhängung für 3-Achs-Lkw
HUV ist eine extrem robuste Gummi-Achsaufhängung, die beste Haltbarkeit unter extremen Einsatzbedingungen mit einer signifikanten Gewichtersparnis kombiniert.
*HUV rubber suspension for 3-axle trucks
HUV is a heavy-duty rubber suspension designed to balance exceptional durability and performance with significant weight savings for increased payload.*

26 B43

HIDRIA AET d.o.o.

D Niederspannungs-Diesellühkerze
Low voltage Diesel Glow Plug

26 B46

D PTC Dieselheizer
PTC Fuel heater

D PTC Luftheizer
Sicherheit durch automatische Temperaturregelung. Keine Brandgefahr im Falle des Scheiterns. Self-regulierende Funktion der Macht in Korrelation zu der Luftmenge und Temperatur.
*PTC Air-heater
Safety due to automatic temperature control. No fire hazard in case of failure. Self-regulating function of power in correlation to the air volume and temperature.*

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

13 C48

HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co. KG

W SCR-beschichteter SMF®
 HJS SMF® (Sintermetallfilter) mit SCR-aktiver Beschichtung für ultrakompakte SCRT®-Systeme
SCR-coated SMF®
HJS SMF® [sintered metal filter] with an SCR-active coating for ultra-compact SCRT®-systems

W Aftertreatment Control Unit (ACU)
 Motor CAN BUS integrierte elektronische Regelung von allen relevanten Abgaskomponenten mit On-Board-Diagnose Fähigkeit
Aftertreatment Control Unit (ACU)
Engine CAN bus-integrated, electronic control of all relevant exhaust system components with on-board diagnosis capability

W Fuel Converter
 Zweistufiges, motorunabhängiges Thermomanagement mit neuartiger Luftversorgung und CAN BUS integrierter Ansteuerung
Fuel Converter
Two-stage, engine independent thermal management with a new air supply unit and an CAN bus-integrated control unit

W Katalytischer Vollbrenner (KVB)
 Flammenlose und luftfreie Regeneration von Diesel-Partikelfiltern mittels aktiver, zweistufiger, elektrothermisch unterstützter HC-Konvertierung
Catalytic Pre-Burner
Flameless and airless diesel particulate filter regeneration using an active, two-stage, thermoelectrically aided HC conversion process

W SCRT® mit Hydrocarbon Injection (HCI)
 HC-konvertierungsunterstütztes, integriertes, Thermomanagement für SCRT®-Systeme aus dem Hause HJS
SCRT® with Hydrocarbon Injection (HCI)
Hydrocarbon injection aided, integrated thermal management for SCRT®-systems developed by HJS

F.Süd C06

Hojbjerg Maskinfabrik A/S

W Hubarbeitskorb für Ladekran
 Für fast das ganze Kranprogramm erhältlich und in vielen Bereichen die einzige zugelassene Lösung auf dem Markt
Man basket for loader cranes
Available for almost every crane in the programme and in many segments the only approved solution on the market

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

W Ladekran in der 40tm Klasse
Gewicht/Leistungsverhältnis
*Loader crane in the 40tm class
Weight/Performance ratio*

W Ladekran in der 50tm Klasse
Gewicht/Leistungsverhältnis
*Loader crane in the 50tm class
Weight/Performance ratio*

**HS-Schoch GmbH Blechbearbeitung KTL-/Pulverbeschichtung LKW-Zubehör/
Truckstyling**

26 C28

W Palettenstaukasten PK3000
Der PK3000 ist leichter, kompakter und wesentlich komfortabler als sein Vorgänger. Die höhere Bodenfreiheit bietet besseren Schutz vor Beschädigungen.
*Pallet storage box PK3000
The PK3000 is lighter, more compact and significantly more convenient than its predecessor. The greater ground clearance provides better protection against damage.*

Hydrocar

26 E40

W MH6
Erster Schraubkompressor mit integriertem PTO, direkt anzubringen an die Schaltbox. Einfach zu integrieren, weniger Wartungsaufwand. Keine extern rotierenden Komponenten, keine Partikel.
*MH6
First Screw Compressor with PTO integrated directly flangeable to a truck gear box. Easy to integrate, less maintenance, No external rotating components as driving shaft, no particles.*

ILERI Ltd.

26 D48

D Steuerhebel
control lever

D Lenkanlagen
Steering systems

D Schaltmechanik
gear mechanism

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

26 A19

ixetic GmbH

W Heiz-/Kühl Modul
Höhere Reichweite für E-Fahrzeuge • Umweltfreundliches R744 • Hohe Effizienz • Wasserschnittstelle • Wärmepumpe • Wartungsfrei
Heating-/Cooling Module
More driving range for E-Vehicles • Environmental Friendly R744 • High Efficiency • Water Interface • Heat Pump (no electrical heater needed) • Maintenance Free

W HiLo
Große Ölmengen bei niedrigem Druckniveau zur Schmierung und Kühlung, kleine Mengen bei hohem Druckniveau für die Getriebe-Hydraulik. HiLo erfüllt beide Wünsche.
HiLo
Large oil flows at low pressure for lubrication and cooling, small oil flows at high pressure for transmission hydraulics. HiLo gives you both in a single unit.

W Schaltbare Vakuumpumpe
Bei verzögerungsfreier Fahrt wird die Vakuumpumpe vom Motormanagement über eine, innovative Schlingfederkupplung deaktiviert. Einsparung: 2 Gramm CO2 pro Kilometer.
Switchable Vacuum Pump
As long as the vehicle does not need to decelerate, the vacuum pump is uncoupled from the engine with an innovative frictional clutch. Savings: 2 gr.CO2 per kilometer.

13 C44

Kirchhoff

W Neueste Technologien auf dem Gebiet des Karosserie-Leichtbaus.
Latest technologies in the field of body lightweight construction.

11 D29
27 E14

KONVEKTA AG

W Individualität neu erleben
Die neue Konvekta-Minibusklimaanlage ist die variable Einbauposition der Verdampfergebläse - wahlweise für den Mittel oder Außenkanal.
Re-experience individuality
The new Konvekta minibus air conditioning unit is the variable mounting position of the evaporator blower - optionally for the central or external duct.

W Mit CO2 gegen CO2
R744 (CO2) - das umweltfreundliche Kältemittel für Busklimaanlagen Es ist ungiftig, nicht brennbar und hat eine 15-20% höhere Kälteleistung als bei R134a.
With CO2 against CO2
R744 (CO2) the environment friendly refrigerant for bus air conditioning units. It is nontoxic, non-combustible and has a refrigeration capacity which is 15-20% higher

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

Köver GmbH & Co. KG

26 E01

W Blechkotflügel mit Lochbild
Blechkotflügel mit Lochbildern nach Kundenwunsch
sheet steel mudguards with hole pattern
Sheet steel mudguards with customized hole pattern

W farbige Werkzeugkästen
Werkzeugkästen in fast allen RAL und Pantone Tönen erhältlich
colored toolboxes
Toolboxes are available in almost all RAL and Pantone shades

W Mold on Applikationen
Dauerhafte Dekoration (kundenindividuell) von Rotationsteilen
Mold On application
Permanent decoration (customized) of rotation moldings

LD Lubricating Dutchman Schmierstoffhandels GmbH

26 D52

W The Dutch-Boy
Der kleine Dutch-Boy passend auf 17 kg LD Umwelt-Eimer. Weniger Fettverlust, längere Lebensdauer der Lager und keine Verunreinigung von Fett und Lager.
The Dutch-Boy
The small Dutch-Boy fitting to 17 kg LD environment-pails. Less fat loss, longer bearing life and no contamination from grease and bearings.

LEAB Automotive

11 F29

W CLP Lithium-Ionen-Zusatzbatterie.
Integrierbar mit einer Ladezeit von nur 60 Minuten. Lebensdauer bei 80%iger Entladung: 3.000 Zyklen (vgl. Blei: 350 Zyklen). Verfügbare Kapazitäten von 100 – 400Ah. Ressourcen schonend.
CLP lithium-ion auxiliary battery.
Can be integrated with a charging time of only 60 minutes. Service life with 80% discharge: 3,000 cycles (cf. lead: 350 cycles). Available capacities from 100 to 400 Ah. Protects resources.

LICOS Trucktec GmbH

12 B43

W Bistabile Elektromagnet- Kupplung
Elektromagnetkupplung mit minimalem Leistungsbedarf, der ausschließlich zum Umschalten benötigt wird. (Reduktion des CO²-Ausstoßes)
Bistable electromagnetic clutch
Electromagnetic clutch with minimal power consumption, which is exclusively needed to switch. (Reduction of CO² emission)

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

W Hybrid Kupplung
 Hoch effiziente Kombination aus elektrischem und mechanischem Lüfterantrieb. Der untere Kühlbedarf ist elektrisch abgedeckt; max. Kühlung durch mechanischen Antrieb.
Hybrid Fan Drive
High efficient combination of electrical and mechanical fan drive. Low demand for cooling is covered electrically, max demand is realised with a mechanical drive.

13 F12

Liqui Moly GmbH

D Das LIQUI MOLY-Umölungspaket
 Kraftstoffsparen leicht gemacht - durch das Umölen auf vollsynthetisches Motorenöl können 3-5% Kraftstoff eingespart werden! Das Paket zum Ausprobieren für 1 LKW!
The LIQUI MOLY oil-change package
Saving fuel made easy – fuel savings of 3-5% are possible by changing to fully synthetic engine oil. The trial package for one lorry.

D Super-Diesel-Additiv
 Vom DIN-Diesel zum Super-Diesel! Höhere Cetan-Zahl und gereinigte Einspritzdüsen ermöglichen Kraftstoffeinsparungen von 3%! Saubere und bessere Verbrennung garantiert!
Super diesel additive
From DIN diesel to super diesel. Higher cetane number and cleaned fuel injectors permit fuel savings of 3%. Cleaner and better combustion guaranteed.

D Verbesserte CO2-Bilanz
 Pro Liter Kraftstoffeinsparung werden 2,62 kg CO2 eingespart! Durch Additive & Leichtlauf-Motorenöle kann der Dieserverbrauch gesenkt und die CO2-Bilanz verbessert werden
Improved CO2 balance
2.62 kg of CO2 is saved per litre of fuel savings. The diesel consumption can be reduced and the CO2 balance improved with the use of additives & light-running engine oils.

13 E31

Magna Powertrain

W All about efficiency
 Anwendungslösungen für Hybrid-Nutzfahrzeuge: Energiespeicher (Lkw-Batterie, Erdgastank), integrierter Motorgenerator, elektrische Helfer, etc.
All about efficiency
Solutions for Hybrid Commercial Vehicles focus on Commercial Vehicle Engineering for hybrid applications: Energy Storage Systems (Truck Battery, CNG Tank), Integrated Motor Generator, Electric Auxiliaries, etc.

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

mefro wheels GmbH

26 B38

W Flic - Flange Included
 Das Flic Rad integriert einen Teil der Radnabe inkl. der Radbolzen und Radmuttern im Rad: 40kg Gewichtseinsparung pro Achse, erhöhte Nutzlast und verbessertes Radstyling
Flic - Flange Included
The Flic wheel integrates part of the axle hub incl. studs and nuts into the wheel, offering 40kg weight saving per axle, increased payload and a better styling

Mercedes-Benz Trailer Aixles

26 D28

W DCA Steermaster
 Das um 60 kg reduzierte Gewicht der Trailerachse erhöht die Nutzlast des Fahrzeugs. Durch die Lenkbewegung der Achse werden gleichzeitig der Reifenverschleiß des Gesamtzugs und der Kraftstoffverbrauch um bis zu 3 % reduziert. Dies trägt zu einer bedeutenden Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei.
DCA Steermaster
DCA Steermaster. The 60 kg lighter trailer axle increases the vehicle's payload capacity. The steering movement of the axle simultaneously decreases tyre wear for the tractor-trailer combination and the fuel consumption up to 3%. This contributes to a significant reduction of CO₂ emissions.

MGM Construction GmbH

F.Süd G47

W Nachrüstsatz Ladungssicherung f. Absetzkipper
 Nachrüstsatz als automatisches Ladungssicherungssystem für Absetzkipperfahrzeuge nach DIN 30723 zur Erfüllung der VDI 2700 Bl 17
Load restraint retrofit kit for deposit tippers
Retrofit kit as automatic load restraint system for deposit tipper vehicles according to DIN 30723 for compliance with VDI 2700 Sheet 17

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA

17 A10

W MICHELIN X® ENERGYM SAVERGREEN XT
 Erster MICHELIN Trailerreifen Reifen mit ENERGYM Flex Karkasse, die den Kraftstoffverbrauch vom ersten bis zum letzten Kilometer reduziert.
MICHELIN X® ENERGYM SAVERGREEN XT
First MICHELIN trailer tyre with ENERGYM Flex carcass reducing fuel consumption from the first to the last kilometre.

Mobil Elektronik GmbH

13 B27

W Fahrwerkregelung ChassisControl
 Elektronisch-hydraulisches Federungssystem, welches sehr flexibel an unterschiedlichste Fahrzeuge adaptierbar ist.
Suspension System ChassisControl
Electronic-hydraulic suspension system which may be adapted flexibly to different vehicles with lowest expenditure

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

W Reaktiver Lenkkraft-Simulator
Elektronisches Lenkrad für Steer-by-Wire mit Simulation der Lenkkräfte, des Endanschlags und aktiver Rückstellung. Zulassung für den Straßenverkehr möglich.
Reactive Steering Force Simulator
Electronic steering wheel simulating steering forces, end stops and active return-to-zero. Approval for public traffic possible.

25 C33

MOVEX

W MH6
Erster Schraubkompressor mit integriertem PTO, direkt anzubringen an die Schaltbox. Einfach zu integrieren, weniger Wartungsaufwand. Keine extern rotierenden Komponenten, keine Partikel.
MH6
First Screw Compressor with PTO integrated directly flangeable to a truck gear box. Unique and innovative solution on Dry Bulk unloading market.

13 G21

MTS Dachträger & Zubehör

D Dachträger aus geschweißtem Aluminium
Die Bestandteile der MTS Produkte aus Aluminium werden zur Gewährleistung einer optimalen Sicherheit und einer einfachen und schnellen Montage verschweißt und vormontiert
Roof racks in welded aluminium
The components of the MTS aluminium products are welded and pre-assembled to guarantee optimal security and resistance, as well as simple and quick installation.

E Seitenträger für Nutzfahrzeuge
Der MTS Seitenträger ist die erste Seitenausstattung, die ohne Bohren und ohne Veränderung der Karosserie befestigt wird. Er wurde unter praxisnahen Bedingungen getestet.
Side rack for commercial vehicles
The MTS side rack is the first lateral equipment which requests no drilling or modification of the vehicle's frame, and which has been tested on track.

24 E34

Oschmann Transporte

W patentierter manueller Gurtwickler „Ma Guwi“
Der patentierte manuelle Gurtwickler „Ma Guwi“ ist erstmalig zum Festanbau an alle Trailer und offene Aufbauten mit optimaler Arbeitshöhe entwickelt worden. Die Vorteile:
Patented manual belt winder "Ma Guwi"
mind. 50 %ige Zeiteinsparung gegenüber Handaufwicklung und damit auch Kosteneinsparung für Speditionen und TU, einfache und schnelle Handhabung, langlebig u. wartungsarm

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

Oy Parlok Ab

26 E01

W Parlok WhiteLine V Kotflügel
 Der neu gestaltete Rand der Parlok WhiteLine V Kotflügel verleiht diesen zusätzliche Stabilität ohne steif und somit bruchanfällig zu werden.
Parlok White Line V Mudguard
The new formed edge of the Parlok White Line V Mudguard gives it more stability without risk of getting broken. The new surface pattern hides possible scratches.

W Parlok WhiteLine V Supra Kotflügel
 Der neu gestaltete Rand der Parlok WhiteLine V Supra Kotflügel verleiht diesen zusätzliche Stabilität ohne steif und somit bruchanfällig zu werden.
Parlok White Line V Supra Mudguard
The new formed edge of the Parlok White Line V Supra Mudguard gives it more stability without risk of getting broken. The new surface pattern hides possible scratches.

W Parlok WhiteLine V Tandem Supra
 Der verstärkte Doppel- und Dreiachskotflügel mit Sprühnebelunterdrückung wurde entsprechend der EU Direktive 2010/19/EU vom 09.03.2010 entwickelt.
Parlok White Line V Tandem Supra
The reinforced Tandem and Tridem Mudguard with Supra Spray Suppression has been developed according to the EU Directive 2010/19/EU from 09.03.2010.

Parker Hannifin GmbH

16 A15

D Reifendruckhaltesystem
 Das nach IP 67 geschützte Parkersystem verfügt über große Spannungs- und Temperaturtoleranzen, hoher Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit (Motoröl, Diesel, ...)
Central Tyre Inflation System
Parker KV's tyre pressure maintenance system is designed to IP67 with wide voltage and temperature ranges, high corrosion and chemical resistance (engine oil, diesel, ...)

D Achshubsystem für Lastwagen
 Das EU-konforme System ist eine integrierte kompakte Lösung. Es ist ein vollautomatisches Steuerungssystem zum Anheben und Absenken einer Achse bei einem Fahrzeug.
Axle Lift System for Trucks
This fully EU compliant system is an integrated and compact solution. It is a fully automatic control system for raising and lowering of a third axle.

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

- D** EPF-Hochdruckfilter & iprotect®-Element
 Umweltfreundlicher Filter, der die Umweltbelastung um mehr als 50% senkt
EPF High Pressure Filters + iprotect® Element
Ecological design reduces environmental impact by typically more than 50%.
- D** IQAN LC 5 + TOC2
 Der IQAN LC 5 TOC2 Controller bietet Einfachheit durch plug & play, lange Standzeit, einfache Diagnosemöglichkeit, gute Ergonomie bei der Inbetriebnahme & im Gebrauch
IQAN LC 5 + TOC2
The IQAN TOC2 system offers true plug & play simplicity, long service life, easy diagnostics & good ergonomics, in set-up as well as in daily use
- E** icountPD OCI-Ölverschmutzungsanzeige
 Tragbarer, stabiler Partikelzähler mit eingebauter Pumpe, Motor, integrierter Speicher, Standard mit Testkapazität von über 250.000 Messwerten, eigenständiger Webserver
icountPD OCI Oil Cleanliness Indicator
Portable, robust particle detector with on-board pump & motor, embedded memory as standard with + 250,000 test capability, self-generating web server
- E** Magnetgekoppelte Pneumatikzylinder P1Z
 Die kolbenstangenlosen Linearantriebe können schon bei niedrigen Geschwindigkeiten ab 0,05 m/s eingesetzt werden & zeichnen sich durch hohe Abreißkräfte bis zu 942 N aus.
P1Z Magnetic Linear Drive
The linear drives can be used at low speeds starting at 0.05 m/s and feature high thrust forces up to 942 N.
- E** MD57, für Biodiesel geeigneter Kraftstoff-Filter
 Spin-On-Kraftstoff-Filter mit integrierter Handpumpe stellt den zuverlässigen Motorbetrieb bei höchsten Anforderungen bei hoher Belastung sicher
MD57 Biodiesel compatible fuel filter
Spin on fuel filter with integrated system primer pump ensures engine reliability, completely compatible with B100 Biodiesel (outstanding eco product)
- E** Neuer elektro-hydraulischer Aktuator Compact EHA
 Das integrierte, geschlossene, geräuscharme elektro-hydraulische System Compact EHA verbindet hohe Leistungsdichte mit geringem Gewicht und kompakter Baugröße.
Innovative electro-hydraulic actuator Compact EHA
Compact EHA is an integrated, fully self-contained electro-hydraulic unit that offers a high power density with relatively light weight, low noise and a small envelope.

Gruppe	7	Teile und Zubehör
Group	7	Parts and accessories

- W** Konfigurations- und Parametriersoftware EasyDrive
Mit EasyDrive lassen sich elektromech. Antriebspakete mit Linearantrieb, Motor & Getriebe schnell, leicht & betriebssicher konfigurieren, parametrieren & in Betrieb nehmen.
New EasyDrive Software
EasyDrive software allows the user to configure, parameterize & commission electromechanical drive packages with linear actuator, motor & gear quickly, easily & safely.
- W** pneumatische Linearantriebe OSP-L
Niedrigste Leckage und hohe Lebensdauer auch beim Außeneinsatz bis zu -40°C.
Pneumatic Rodless Linear Actuator OSP-L
Low leakage, long service life even when used outdoors at -40°C.
- W** Zahnriemengetriebener Linearantrieb ODS-B
Das neue Zahnriemenprofil des ODS-B bietet exzellente Gleichlaufeigenschaften, Laufruhe und eine herausragende Energie-Effizienz.
Toothed Belt Electric Linear Drive ODS-B
The innovative tooth belt design gives excellent ganging characteristics as well as outstanding energy efficiency.

pewag Schneeketten GmbH & Co. KG

26 B33

- W** pewag austro super verstärkt
Verstärkte Ausführung mit Rillenprofil. Die Kette für den extremen Geländeeinsatz. pewag austro super verstärkt ist die Weiterentwicklung der beliebten pewag austro super
pewag austro super reinforced
Reinforced version with groove profile. The chain for extreme off-road use.
pewag austro super reinforced is the further development of the popular pewag austro super.
- W** pewag Forstmeister
Vielseitige Geländekette für härteste Beanspruchung. Das dichte Laufnetz der pewag Forstmeister bietet nicht nur perfekten Grip, sondern auch Laufruhe und Langlebigkeit.
pewag Forstmeister
Versatile off-road chain for the most difficult conditions. The dense network of the pewag Forstmeister offers not only perfect grip, but also smooth running and longevity.

Halle /Stand
Hall/Stand

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

W pewag snox suv
Keine Ösen, keine Haken, kein Nachspannen! Kettenmontage so einfach wie nie zuvor. Ideal für Autofahrer, die für alle winterlichen Fälle vorsorgen wollen.
pewag snox suv
No eyelets, no hooks, no retensioning. Chain mounting as simple as never before. Ideal for drivers who want to be prepared for any winter event.

27 C10

Polypan The European Van Company

D NidaPanoL als superleichtes Wabenstrukturpanel
sehr leicht! Gewichtsvergleich Aufbauten (4,2m lang * 2,2m breit * 2,2m hoch)... einer mit NidaPanoL Paneelen, der andere mit Plywoodpaneelen.
NidaPanoL =251kg leichter
NidaPanoL super light polyester honeycomb panel
NidaPanoL is extremely light: a comparison between 2 bodies (dimen: 4,2m long, 2,2m wide, 2,2m high- NidaPanoL body = 251kg lighter than plywood body

26 C34

Pommier

W Rammpuffer „Butstop“
Rollen aus Metall anstatt aus Gummi; daher extreme Haltbarkeit und Langlebigkeit
Buffer „Butstop“
Buffer rolls made of metal instead of rubber; therefore extreme durability and prolonged life cycle.

26 C34

Pommier Furgocar

E Verschluss TWIM
Einfache Bedienung; neue, moderne Form; sehr robust; DIN-zugelassen
TWIM lock
Easy handling, modern shape, very sturdy; DIN approved

26 E49

POWER CIRCLING CO., LTD.

W Axialventilator
Geringe Erwärmung, haltbar, hocheffizient und energiesparend. Geschwindigkeit variierbar, leise, zuverlässig, langlebig und wartungsfrei.
axial fan
Low temperature rise, durability, high level of efficiency and energy-saving. Variable speed available & Low noise, reliable & long life and free maintenance.

W Bürstenlose Gleichstrommaschine
Geringe Erwärmung, haltbar, hocheffizient und energiesparend. Geschwindigkeit variierbar, leise, zuverlässig, langlebig und wartungsfrei.
DC Brushless motor
Low temperature rise, durability, high level of efficiency and energy-saving. Variable speed available & Low noise, reliable & long life and free maintenance.

Gruppe	7	Teile und Zubehör
Group	7	Parts and accessories

W Bürstenlose Gleichstrompumpe
 Motorschutz: Umgekehrte Polarität, Haltemomentschutz, Sanftanlaufschutz, Überspannungsschutz, Trockenlaufschutz; vollverkapselt und wasserdicht.
Brushless DC Pump
Motor protection: Reverse polarity, locked-rotor protection, soft start protection, over load protection, dry running protection, total enclosure and water-proof.

Rhino Products Ltd.

13 C39

W Leiterabsenkvorrichtung
 Revolutionäres seitlich montiertes Leitersystem für Nutzfahrzeuge; erfüllt Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen Passt auf alle gängigen Nutzfahrzeuge. In Crashtests geprüft.
Ladder Gantry
Revolutionary side loading ladder system for commercial vehicles, designed according to health and safety regulations. Fits on all common commercial vehicles. Crash tested.

Robert Bosch GmbH

17 B10

W 14-Volt-Generator für Nutzfahrzeuge von Bosch
 Der neue Generator HD10LP von Bosch für Nutzfahrzeuge ist für 14-Volt-Bordnetze ausgelegt und produziert bis zu 240 Ampere.
Bosch generator with 14 volt for trucks
The new Bosch generator HD10LP is designed for fourteen-volt electrical systems and offers up to 240 amperes of current.

W Denoxtronic von Bosch
 Bosch präsentiert auf der IAA Nutzfahrzeuge die weiterentwickelte dritte Generation des SCR-Dosiersystems Denoxtronic zur Reduktion von Stickoxiden.
Denoxtronic from Bosch
At the IAA Commercial Vehicles Bosch will be showcasing the improved third generation of the SCR metering system Denoxtronic, which reduces nitrogen-oxide emissions.

W Lithium-Ionen-Batteriesysteme von SB LiMotive
 Zum ersten Mal präsentiert sich SB LiMotive auf der IAA Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen bietet skalierbare, modulare Lithium-Ionen-Batteriesysteme an.
Lithium-ion battery systems from SB LiMotive
For the first time SB LiMotive is participating in the IAA Commercial Vehicles. SB LiMotive offers scalable, modular lithium-ion battery systems.

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

SAF-HOLLAND GmbH

- E** HOLLAND FWAL-E Sattelkupplung
Weltweit leichteste, EC-zugelassene Sattelkupplung aus geschmiedetem Aluminium mit fettfreier NoLube Technologie - bis zu 55 kg leichter
HOLLAND FWAL-E Fifth Wheel
World's lightest, EU-approved, 20 ton fifth-wheel made from forged aluminum and with grease-free NoLube technology - up to 55 kg lighter
- E** NEWAY Luftfederung für Trucks
Luftfederungssystem für Antriebsachsen in Trucks, schweren Lkw, Bussen. Für Single-, Tandem-, Dreichachsaggregate. Stabiles Fahrverhalten bei hohem Antriebsmoment
NEWAY Air Suspension
Complete air suspension system for drive axles in tractors, heavy trucks and buses -for single, tandem, triaxle units Stable vehicle handling with high drive torque.
- E** SAF Scheibenbremse SBS 2220
Geringes Einsatzgewicht: mit nur 31 kg inkl. Pads derzeit leichteste 22,5" Trailerbremse (Gewichtersparnis 12 kg/Achse) Reduzierter Wartungsaufwand, robust im Einsatz
SAF Disc Brake SBS 2220
Low initial weight: With only 31 kg incl.pads the lightest 22.5" trailer disc brake (weight reduction 12 kg/axle). Reduced maintenance costs, rugged in use.
- E** SAF TIRE PILOT
Effizientes System zur Überwachung und Erhaltung Reifendruck im Trailer. Kontrolliert permanent den eingestellten Reifendruck, füllt bei Bedarf selbständig auf
SAF TIRE PILOT
Efficient system for monitoring and maintaining tyre pressure on trailers. Monitors set tyre pressure permanently, replenishes pressure automatically if required.
- W** SAF 60 ONE
Neuer kompakter Radanschluss mit ET 60 für Trommel- und Scheibenbremse, für Stahl- und Alufelgen, für Einsatz in Truck und Trailer. Gewichtsersparnis bis zu 204 kg.
SAF 60 ONE
New very compact wheel end with 60 mm offset for disc and drum brakes, for steel and aluminium rims, for truck and trailer.Weight reduction up to 204 kg for a triaxle.

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

SB LiMotive

W Lithium-Ionen-Batterie.
Zum ersten Mal präsentiert sich SB LiMotive auf der IAA Nutzfahrzeuge und bietet skalierbare, modulare Lithium-Ionen-Batteriesysteme mit flexiblen Schnittstellen für die Integration in verschiedene Antriebskonzepte.
Lithium-ion battery.
For the first time SB LiMotive is part of the IAA Commercial Vehicles and offers scalable, modular lithium-ion battery systems with flexible interfaces for the integration into diverse powertrain concepts.

17 B10

Schmitz Cargobull AG

E Fahrwerk ROTOS+
Weiterentwickelte leichtere Achse mit neuem Light Wheel End, neuer Luftfeder, leistungsstärkerer Elektronik z.B.: LSP mit Kurvenerkennung
Running Gear ROTOS+
The enhanced, lighter axle with the new Light Wheel End, new pneumatic suspension and high-performance electronics e.g.: LSP with cornering recognition

 27 F22
F.EA S13
F.EA S17
F.Süd F02

Scuderi Group, LLC

F Scuderi Motor
Effiziente und saubere Verbrennung, da um bis zu 80% geringere Stickoxide als ein herkömmlicher Motor, ca. 50% weniger Spritverbrauch bei gleicher Leistungsfähigkeit.
Scuderi Engine
Efficient and clean-burning combustion process; up to 80% less NOx than conventional engine and approx. 50% less fuel consumption without compromising performance.

16 A20

Shanghai Shenyi Enterprise Dev. Co. Ltd.

W Scharniere
Wir produzieren seit 15 Jahren Autoersatzteile. Unser Prinzip sind hochwertige Produkte zu günstigen Preisen.
Hinges
We are 15 years in auto spare parts ,Our policy is provide high quality product with competitive price .

25 D29

W Verladeschiene
Wir produzieren seit 15 Jahren Autoersatzteile. Unser Prinzip sind hochwertige Produkte zu günstigen Preisen.
cargo track
We are 15 years in auto spare parts ,Our policy is provide high quality product with competitive price.

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

26 D42

Sörensen Hydraulik GmbH

W 4 Zylinder Ladebordwand mit 1.500 kg Tragkraft
Besonders leichte 4-Zylinder-Ladebordwand mit 1.500 kg Tragkraft und einem Eigengewicht von nur ca. 325 kg bei außergewöhnlich hohen Leistungsreserven.
4-cylinder tail lift with 1.500 kg lifting capacity
Especially light tail lift with 1.500 kg lifting capacity and only approximately 325 kg with extraordinary high power reserves.

W Faltbare Ladebordwand für Kastenwagen
Nutzlastoptimierte faltbare Ladebordwand für Transporter und Kastenwagen mit maximaler Bodenfreiheit und Flexibilität bei Zu- und Entladung
Foldable tail lift for vans
Especially light foldable tail lift for vans with maximum ground clearance and flexibility for loading and unloading.

26 A19

tedrive Steering Systems GmbH

W iHSA - intelligentes Hydraulisches Lenkgetriebe
Komfort- und Sicherheitsfunktionen analog EPS (auch für höhere Achslasten); CO₂-Reduktion; Stahlgehäuse mit modernster Ventiltechnologie; Baukastensystem
iHSA - intelligent Hydraulic Steering Assist
Comfort and safety functions analogue EPS systems (also for higher axle loads); CO2 reduction; steel housing with state-of-the-art valve technology; modular system

12 C16

Tenneco Inc.

E Hydrocarbon – Lean NO_x Catalyst (HC-LNC)
Alternative zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR) mit Harnstoff. Innovative Silberbeschichtung. PGM-frei. Benutzt Diesel oder E85. Leicht. PGM-frei. Eliminiert Gefrierprobleme.
Hydrocarbon – Lean NOx Catalyst (HC-LNC)
Alternative to urea selective catalytic reduction (SCR). Innovative silver-coating. PGM-free. Uses diesel or E85. Lightweight. PGM- free. Eliminates freezing issues.

E T.R.U.E.-Clean ® Thermische Abgas-Rgenerationseinheit
DPF-Regeneration unter allen Betriebsbedingungen. Ersetzt Diesel-Oxidationskatalysator (DOC). Skalierbar bis zu 280 kW Wärmeleistung. Erhöht SCR Effizienz bei Niedrigtemperatur.
T.R.U.E.-Clean ® Thermal Regeneration Unit for Exhaust
DPF regeneration under all operating conditions. Replaces a diesel oxidation catalyst (DOC). Scalable up to 280kW thermal power. Enhances low temperature SCR efficiency.

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

W Stage IIIB/T4i Abgasnachbehandlungs-System
Erstes selektives katalytisches Reduktionssystem (SCR) für landwirtschaftliche Geräte. Optimierte Bauweise. Integrierter Harnstoffinjektor und Mixer. Gegendruck \leftarrow 150 mbar.
Stage IIIB/T4i Exhaust Aftertreatment System
First selective catalytic reduction (SCR) system for agricultural applications. Optimized packaging. Integrated urea injector and mixer. Backpressure <150 mbar.

W Axle Damper with Semi-Active Suspension (CES)
Semi-active suspension. Continuous adjustments (<10 milliseconds). Improves comfort and handling. Optimal damping during loaded and unloaded conditions.

Twintec Technologie GmbH

D TWINblue
TWINblue ist ein modulares Rußfilter- und SCR-Nachrüstsystem für die Verminderung von Rußpartikel- und Stickoxid-Emissionen, präsentiert an einem leichten Nutzfahrzeug.
TWINblue
TWINblue is a modular particulate filter and SCR retrofit system for the reduction of particulates and nitrogen oxide emissions, presented on a light duty vehicle.

12 B51

Universität Koblenz-Landau

W Rückfahr Simulator
Der Rückfahr Simulator senkt die Betriebskosten der Fahrschulen sowie die Ausbildungskosten der Fahrschüler und das bei steigender Ausbildungsqualität.
Reverse Driving Simulator
The reverse driving simulator reduces the operating costs of driving schools, reduces the education costs of learners and enhances the education quality.

13 B43

VALX

E VALX - Trailerachse mit 360x200mm Trommelbremse
Wie alle anderen VALX-Achsen hat diese Trommelbremsachse eine geschweißte Nut im Achsrohr, die eine frei wählbare und wartungsfreie Position der Luftfederung erlaubt.
VALX European Trailer Axle - Drum 360 x 200mm
The new VALX drums 360 x 200 have -as well as all other VALX axles- a groove in the axle beam that allows maintenance free positioning of the air suspension.

26 C35

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 7	Teile und Zubehör
Group 7	Parts and accessories

E VALX - Trailerachse mit 370mm Scheibenbremse
Wie allen anderen VALX-Achsen haben die Naben dieser Scheibenbremsachse einen großen Lagerabstand. Außerdem verbleiben die Bauteile bei der Demontage geschützt in der Nabe
VALX European Trailer Axle Disk 370mm
The new VALX disks 370 have -as well as all other VALX axles- hubs that allow wider bearing spread. When dismantling, all inner parts remain in the hub to prevent damage.

E VALX - Trailerachse mit 420x180mm Trommelbremse
Wie alle anderen VALX-Achsen hat diese Trommelbremsachse ein einteiliges Achsrohr ohne Schweissnähte.
VALX European Trailer Axle - Drum 420 x 180mm
The new VALX drums 420 x 180 have -as well as all other VALX axles- one piece, non-welded axle beams with optimal strength to weight ratio.

E VALX - Trailerachse mit 430mm Scheibenbremse
Wie alle anderen VALX-Achsen hat diese Scheibenbremsachse eine Lagerung, die nicht eingestellt werden muss und keine definierten Anziehdrehmomente der Achsmutter benötigt
VALX European Trailer Axle Disk 430mm
The new VALX disks 430 have -as well as all other VALX axles- preloaded bearings that require no adjustment, and aren't sensible to torque of the adjusting nut.

26 E57

Victor S.r.l.

W H.D. LKW-LENKRÄDER
Brandneue, anspruchsvolle Designs und authentische Materialien wie Mahagoni, Leder und Edelstahl.
H.D. TRUCK STEERING WHEELS
Brand New High Profile Design & Genuine Materials such as Mahogany, Leather and Stainless Steel.

W RIM SENSORSYSTEM
Drucksensor mit Auswertungselektronik im Lenkradring. Er überwacht die Anwesenheit und Aktivität der Hände des Fahrers.
RIM SENSING SYSTEM
A pressure sensor and electronic evaluation unit in the st/wheel rim. It monitors the presence and activities of the hands of the driver.

13 A20

VITKUS GmbH & Co. KG

E VITKUS Mobil-Filter
Diesel-Nacheinspritzung
VITKUS Mobil-Filter
Diesel Hydro Carbon Post Injection

Gruppe	7	Teile und Zubehör
Group	7	Parts and accessories

Voith

- W** DIWAhybrid
Der einzige derzeit in Deutschland entwickelte und gebaute Parallelhybrid-Antrieb für Stadtbusse. Der Kraftstoffverbrauch und damit die CO₂-Emissionen lassen sich in der Summe um bis zu 20 Prozent reduzieren
DIWAhybrid
At present, DIWAhybrid is the only parallel-hybrid drive for municipal buses that was developed and is being built in Germany. The fuel consumption, and therefore the CO₂ emissions, can be reduced by up to 20 per cent in total.

17 A26

Volkswagen Zubehör GmbH

- D** Schwellerrohr für den Volkswagen Amarok
Die massiven Schwellerrohre mit einem Durchmesser von 76 mm schützen den Amarok im Gelände und setzen gleichzeitig einen starken Akzent.
Bulky side bars for the Amarok
The bulky side bars with a diameter of 76 mm protect the Amarok when off-road and also make a strong statement.
- D** Stoßfängerblende für den Volkswagen Amarok
Diese Stoßfängerblende verleiht dem Amarok einen besonders kraftvollen und markanten Look. Sie unterstreicht die markante Front und setzt mit ihrer Strukturoptik Akzente.
Bumper trim for the Amarok
This bumper trim lends the Amarok an especially powerful appearance and distinctive style. It underlines the striking front of the Amarok.
- D** Styling Bar für den Volkswagen Amarok
Die Volkswagen Original Styling Bar in massiver Doppelrohrausführung ist aus glanzpoliertem Edelstahl. Mit einem Durchmesser von 76 mm setzt sie einen starken Akzent.
Volkswagen Genuine styling bar for the Amarok
The Volkswagen Genuine styling bar with a solid dual pipe design is made of gloss-polished stainless steel. With a diameter of 76 mm it creates a striking impression.

12 A02

WABCO

- W** FuelGuard™
FuelGuard™ ist eine neue Generation elektronischer Luftaufbereitung. Dank effizienter Nutzung von Fahrzeugschubphasen ermöglicht sie Kraftstoffersparungen.
FuelGuard™
FuelGuard™ is a new generation electronic air processing unit that increases fuel economy with the efficient use of vehicle overrun phases.

17 A20

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe	8	Transportlogistik, Fahrzeuge für innerbetrieblichen Transport, Verladeeinrichtungen
Group	8	<i>Transport logistics, vehicles for internal transportation, loading devices</i>

W OnGuardPLUS™
OnGuardPLUS ist ein hochentwickeltes Notbremssystem. Es reagiert auf fahrende und langsamer werdende Fahrzeuge und leitet eine autonome Notbremsung ein.
OnGuardPLUS™
OnGuardPLUS is an advanced emergency braking system that fully applies brakes in imminent collision situations when reacting to moving or decelerating vehicles ahead.

D c-comp
Der WABCO c-comp ist ein mit einer integrierten Kupplung ausgestatteter Kompressor. Er bezieht nur im Lastlauf Energie vom Motor und spart so Kraftstoff.
c-comp
The WABCO c-comp is an air compressor with integrated clutch. It only draws power from the engine in pumping phase resulting in significant energy savings.

WAP Fahrzeugtechnik GmbH

D WZG 105 L - Längenverstellbare Zuggabel
1. Flache, kompakte Bauweise, hierdurch werden große vertikale Schwenkwinkel gewährleistet. 2. Einfache, gut zugängliche Bedienung.
WZG 105 L - adjustable length drawbar
1. Flat, compact design ensuring large vertical swivel angles. 2. Simple, easily accessible operation.

Webasto AG - Global Comfort Solutions

W Webasto Compact Cooler 5 Lite
Die Kompressor-betriebene Klimaanlage ist mit 11,5 kg Gesamtgewicht äußerst leicht und lässt sich einfach nachrüsten.
Webasto Compact Cooler 5 Lite
The compressor-driven air-conditioning system is a lightweight with its 11,5 kg total weight. It can be retrofitted easily.

Win Sheen International Trading Ltd.

W silicone power battery-a battery revolution!
Neutral electrolyte; no pollution in the production process; no pollution in the process of application; used battery's electrolyte can improve the land. Recycle free!
silicone power battery-a battery revolution!
Neutral electrolyte; no pollution in the production process; no pollution in the process of application; used battery's electrolyte can improve the land. Recycle free!

26 A22

12 C20

24 C15

Gruppe	8	Transportlogistik, Fahrzeuge für innerbetrieblichen Transport, Verladeeinrichtungen
Group	8	<i>Transport logistics, vehicles for internal transportation, loading devices</i>

Würth Elektronik ICS GmbH & Co. KG

W LED Symbol Anzeige, 6-fach
Ein kompaktes Standard-Modul mit 6 Symbolen, die individuell definiert werden können; einfach zu montieren; konform mit den gängigen "Fehlercheck-Protokollen";
LED Symbol Cluster, 6 way
A compact standard module with 6 symbols, which can be set up individually; easy to build in and is compliant with main lamp-check protocols

W REDline Zentralelektrik - 2MF-2PR Modul
Standard-Modul, einsetzbar als Einzellösung oder als Erweiterung des bestehenden Stromversorgungssystems. Ab Lager lieferbar, sofort einsetzbar, keine Entwicklungskosten
REDline CEU- 2MF-2PR Module
Standard module, useble as standalone solution or as an extension of the existing power supply system; ex-stock available, immediately applicable, no development costs

W REDline Zentralelektrik- Logic Power Modul
Standard-Modul, einsetzbar als Einzellösung oder als Erweiterung des bestehenden Stromversorgungssystems; Ermöglicht die Steuerung logischer Funktionen durch ICCS Module
REDline CEU- Logic Power Module
Standard module, which can be used as standalone solution or as an extension of the existing power supply system; enable to control logical functions with ICCS modules

Yokohama

W Zenvironment
Senkt den Kraftstoffverbrauch und erhöht die Kilometerleistung. Zum Schutz der Umwelt und der Reifenlebensdauer, dank neu entwickelter Karkassen-Zusammensetzung, Laufflächenmischung, Inner-Liner Konstruktion.
Zenvironment
Technology for Truck and Bus tyres improves fuel economy and provides long-life service. For environmental care and for longer tyre life, due to all-new developed Casing Compounds, Tread Compounds, Inner Liner Construction

11 C25

12 C29

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 8	Transportlogistik, Fahrzeuge für innerbetrieblichen Transport, Verladeeinrichtungen
Group 8	<i>Transport logistics, vehicles for internal transportation, loading devices</i>

11 F11

ACTIA

W ACTIA Connected Vehicle Lösungen
 Unsere Connected Vehicle Lösung ermöglicht kontinuierliche Kommunikation zwischen bewegten Fahrzeugen und einer zentralen Kontrolleinheit in Echtzeit.
ACTIA connected vehicle solutions
Our Connected Vehicle solution provides continuous, real-time communications between moving vehicles and a central control unit.

24 D21

Afusoft

W Trenddelikt „Planenschlitzen“
 Wir zeigen die Lösung: Preisgekröntes satellitengestütztes Überwachungssystem plus intelligente Textilien für LKW und Palettgüter melden Zugriffe umgehend.
Trend crime "tarpaulin slitting"
We show the solution: Prize-winning, satellite-based surveillance system plus intelligent textiles for commercial vehicles and pallet goods immediately report access attempts.

24 D22

Arealcontrol GmbH

W GARMIN + Arealcontrol: optimal online unterwegs
 Eine Dispositionslösung für die kleine + mittlere Flotte. Mit dem LKW-Navigationssystem GARMIN nüvi 465T, GPS-Box „Team wird per Webportal einfach kommuniziert.
GARMIN + Arealcontrol: online optimal routing+more
GPS web tracking solution with communication via GARMIN 465 Truck PND and GPS box "Teamy" always online with arealcontrol.net. Plug + Play for small and midsize fleet.

W GPS Ortung mit Online-Bildübertragung
 GPS Ortungssystem mit Kamera Liveübertragung der aktuellen Fahrzeugposition mit Bildübertragung der Fahrersicht sowie komplette Videodokumentation auf SD-Card.
GPS Tracking with Pictures online
GPS tracking unit with camera and live picture of drivers view. Complete documentation of video on SD-Card. Via webportal remote control for safety and security.

Gruppe 8	Transportlogistik, Fahrzeuge für innerbetrieblichen Transport, Verladeeinrichtungen
Group 8	Transport logistics, vehicles for internal transportation, loading devices

W iFleetwork 4 iPhone 4G & 3GS
Multitasking iPhone App zur kompletten Routendokumentation, Online Tracking, Arbeitszeiterfassung. Für flexible Einsätze bei wechselnden Fahrzeugen, aber gleichem Fahrer.
iFleetwork 4 iPhone 4G & 3GS
iPhone App for online tracking and work time recording. Solution for fleets with changing vehicles but same driver. Online tracking on arealcontrol.net
Download 'n start

Comlog - Vehco GmbH

E Eco-Driving EVOLUTION
Durch permanente Rückmeldung zum Fahrstil wird der Fahrer aktiv in das Senken der Kraftstoffkosten einbezogen. Basiert allein auf vom Fahrer beeinflussbaren Faktoren.
Eco-Driving EVOLUTION
The driver is actively involved in lowering the fuel costs through ongoing feedback about the driving behaviour. The feedback is based solely on factors that the driver can influence.

Continental Reifen

E Conti360° Fleet Services
Ein neues Angebot für Flottenkunden, das von FleetReporting über Fitment-Service bis hin zum FleetCheck ein europaweites Full-Service-Paket für Flottenkunden liefert.
Conti360° Fleet Services
A new offer for fleet customers, providing a Europe-wide full-service package from FleetReporting, through FitmentService and all the way to FleetCheck.

DAKO EDV Vertriebs- & Entwicklungs GmbH & Co. KG

W DAKO-TachoRemoteDownload
Eine Lösung für das automatische ferngesteuerte Auslesen und Übertragen der Fahrerkarten- und Tachografendaten für ALLE Tachografen neuer Generation.
DAKO TachoRemoteDownload.
A solution for automatic remote download of drivercard- and tachograph data of ALL tachographs of the newest generation.

24 E17

17 B05

24 E01

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe	8	Transportlogistik, Fahrzeuge für innerbetrieblichen Transport, Verladeeinrichtungen
Group	8	<i>Transport logistics, vehicles for internal transportation, loading devices</i>

24 E05

E. Novation BTC GmbH

E Zusatzmodul „tachofresh“ des DKV Tachomanager
 Das Zusatzmodul „tachofresh“ des DKV Tachomanager ermöglicht Remote Download sowie Anzeige auf einer digitalen Karte für 22,00 € pro Fahrzeug/ Monat.
add-on module "tachofresh" of the DKV Tachomanager
The add-on module "tachofresh" of the DKV Tachomanager allows to remote download and display on a digital map for 22,00 € per vehicle/month.

24 E01

EPSa Elektronik & Präzisionsbau Saalfeld GmbH

D HL Supervise 50
 Das HL Supervise 50 ist ein Telematikgerät mit jahre langer Laufzeit, ohne Solarpanel.
HL Supervise 50
The HL Supervise 50 is a telematics device offering years of operating time, without solar panel.

D HiLocate SDC
 HiLocate SDC ist eine Telematikzentrale, die allen Kunden eine Client-Server Lösung mit gleichzeitigem Webzugang ohne 3. Provider ermöglicht.
HiLocate SDC
HiLocate SDC is a telematics centre permitting a client-server solution with simultaneous web access without a 3rd-party provider for all customers.

D HL BC 6
 Der Boardcomputer HL BC 6 ist ein besonders günstiges, sehr kompaktes Telematikgerät.
HL BC 6
The HL BC 6 on-board computer is a particularly inexpensive, very compact telematics device.

Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH

W Telematikplattform TControl - Nic-base
 TControl Telematik-Daten werden auf die NIC-base Datenbank gesendet und erhalten eine neue, neutrale NIC-base Standardstruktur. Man ist hersteller- & systemunabhängig.
Telematics platform Nic-base
TControl Data structures of the manufacturer will be send to Nic-base and will be neutralised. They get a new and neutral NIC-base standard structure.

27 C36
 F.EA S50
 F.EA S54
 F.Nord N40
 F.Süd
 A29, A60
 C02, F05
 G77, H03
 H15, H35

Gruppe	8	Transportlogistik, Fahrzeuge für innerbetrieblichen Transport, Verladeeinrichtungen
Group	8	<i>Transport logistics, vehicles for internal transportation, loading devices</i>

GPSoverIP GmbH

W clickApoin Relaunch
 Mit dem bereits mehrfach preisgekrönten Konzept von clickApoin unterstreicht die GPSoverIP GmbH ihre Ausnahmestellung als Innovationsführer im Telematik-Markt und beweist *clickApoin Relaunch*
With the already award-winning concept from the clickApoin GPSoverIP GmbH underlines its special position as an innovative leader in the telematics market, and proves th

24 C01

W GPSauge IN1 v.2
 Das GPSauge™ IN1 ist gegenwärtig das einzige mobile Endgerät, welches ausschließlich für den Einsatz in der Telematik entwickelt wurde.
GPSauge IN1 v.2
The GPSeye™ IN1 is currently the only mobile device that was developed exclusively for use in telematics.

HS-Schoch GmbH Blechbearbeitung KTL-/Pulverbeschichtung LKW-Zubehör/Truckstyling

W Palettenstaukasten PK3000
Pallet storage box PK3000

26 C28

Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd.

E Telematiksysteme der Spitzenklasse
 Desay SV Automotive, chinesischer Hersteller professioneller KFZ-Unterhaltungselektronik, präsentiert Telematiksysteme der Spitzenklasse.
Premier Telematics Systems
Desay SV Automotive, the first Chinese enterprise integrated with professional design and manufacture, realizing the Premiere Telematics Systems of world-class.

24 D10

W 24 V Navigationssysteme für Nutzfahrzeuge
 24 V Navigationssysteme von Desay SV – modernste Technologie zu attraktiven Preisen für Nutzfahrzeuge, für sicheres und komfortables Fahren.
24V Navigation Systems for Commercial Vehicle
Desay SV's 24V Navigation Systems provide latest technology, attractive price to Commercial Vehicle, to make the driver enjoy the driving convenience, comfort and safety

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe	8	Transportlogistik, Fahrzeuge für innerbetrieblichen Transport, Verladeeinrichtungen
Group	8	<i>Transport logistics, vehicles for internal transportation, loading devices</i>

W Instrumentencluster
 Fahrzeuginterne Instrumentencluster der Oberklasse von Desay SV Automotive; ab diesem Monat im Markt erhältlich.
Instrument Cluster
Premiere in-vehicle Instrument Cluster is developed by Desay SV Automotive and launch to the international market from this month.

24 F09

IAV Products GmbH

D EGO-FlottenOptimierung-Spritsparen
EGO-FlottenOptimierung-Spritsparen

24 E05

ICS International AG, Mobile Lösungen

D 4mobile KEP
 Mobile Lösung für KEP-Dienste zur digitalen Auftragsabwicklung: Schnelle, einfache und fehlerfreie Lieferprozesse in einem System, dank Integration vieler KEP-Netzwerke.
4mobile KEP
Mobile solution for courier, express and package delivery services for digital order processing: Fast, simple and error-free delivery processes in one system thanks to the integration of many courier, express and package delivery networks.

D 4mobile Transport
 Maßgeschneiderte Telematik-Lösung für Straßentransporteur, die effizienten Ressourceneinsatz sicherstellt. Kundenindividuelle Modulauswahl und flexible IT-Integration.
4mobile Transport
Tailored telematics solution for road transporters. It ensures efficient use of resources. Customer-specific module selection and flexible IT integration.

24 F13

Implico GmbH

W Intelligente Transportplanung
 Implico IDM bietet eine intelligente Transportplanung im SAP System unter Nutzung der PTV xServer-Komponenten. Weiterhin können iPad und iPhone integriert werden.
Intelligent transport planning
Implico IDM offers intelligent transport planning using components of PTV xServer. Also, iPad and iPhone can be integrated.

Gruppe 8	Transportlogistik, Fahrzeuge für innerbetrieblichen Transport, Verladeeinrichtungen
Group 8	Transport logistics, vehicles for internal transportation, loading devices

LOSTnFOUND® / MOUNTAIN GROUP

24 G05

- D** LOSTnFOUND® ALTUS
Präziser GPS-Tracker, inkl. SIM-Karte mit Roamingfunktion, Abschleppalarm, Alarm bei abruptem Bremsen, Stützbatterie, Geo-Fencing (Hardware).
Preis 140€
LOSTnFOUND® ALTUS
Precise GPS tracker, incl. SIM card with roaming function, Towing alarm, Sudden brake maneuver alarm, Backup battery, Geo fencing (Hardware). Price 140€

LOSTnFOUND® / MOUNTAIN GROUP

24 G05

- D** LOSTnFOUND® CALVUS
Sehr robuster GPS-Tracker, inkl. SIM-Karte mit Roamingfunktion, Staub- und Wasserfest gemäss IP65, Geo-Fencing (Hardware). Preis 99€
LOSTnFOUND® CALVUS
Very robust GPS tracker, incl. SIM card with roaming function, Dust and waterproof in accordance with IP65, Geo fencing. Price 99€

- W** LOSTnFOUND® CIRRUS
5" Kommunikations- und Navigationsgerät, inkl. SIM-Karte mit Roamingfunktion, Kartenmaterial für gesamt Europa (Update online möglich), Geo-Fencing. Preis 290€
LOSTnFOUND® CIRRUS
5" communication and navigation device, incl. SIM card with roaming function, Map material for the whole of Europe, Geo-Fencing. Price 290€

mobile objects

24 F09

- W** mobileFleetManager
Flottensteuerung. Innovative Software für modernes Auftragsmanagement, um den Fuhrpark effizienter, wirtschaftlicher und umweltschonend zugleich zu steuern.
mobileFleetManager
Fleet control. Innovative software for modern job management in order to control the fleet more efficiently and economically and protect the environment at the same time.

NAVTEQ

24 D04

- W** Grüne digitale Kartendaten
Digitale ortsabhängige Kartendaten und Verkehrsinfos, die „grüne“ Applikationen zum umweltfreundlichen Navigieren überhaupt erst möglich machen.
Green digital map data
Digital, location-dependent map data and traffic information, which permits "green" applications for environmentally friendly navigation in the first place.

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe	8	Transportlogistik, Fahrzeuge für innerbetrieblichen Transport, Verladeeinrichtungen
Group	8	<i>Transport logistics, vehicles for internal transportation, loading devices</i>

26 E36

Neumeister Hydraulik GmbH

D Funkfernsteuerung für Kipper
Die Funkfernsteuerung von Neumeister Hydraulik ist eine bedienerfreundliche Einrichtung, die mehr Sicherheit im Umgang mit den Kippfahrzeugen bietet.

Radio remote control for tippers

The radio remote control from Neumeister Hydraulik is an easy-to-use device offering greater safety when working with tipper vehicles.

24 G12

nordsys GmbH Norddeutsche Systemtechnik

W rediTAC compact D
Kombigerät zum vollautomatischen Auslesen und Archivieren von Fahrerkarten und Downloadkeys sowie integrierter RFID Dokumentprüfung (z.B. Führerschein, ADR-Schein).

rediTAC compact D

rediTAC compact D combines the automatic download and archiving of digital tachograph data with document monitoring (e.g. driving license).

24 E02

Punch Telematix Deutschland

E CarCube-Bordcomputer mit redundanten GPRS-Verbindung
Exklusiv: Wenn ein GPRS-Netz zeitweilig ausfällt, schaltet der Bordcomputer nahtlos auf ein anderes Netz um und hält die Datenübertragung aufrecht.

CarCube on-board computer with redundant data link

Exclusively: If a GPRS network is temporary down, the on-board computer switches seamlessly over to another network to maintain data transfer.

E FleetCockpit, das neue Planungstool
Der Disponent hat alles auf einem Blick zur Verfügung, z.B. die Lenk- und Ruhezeiten, die aktuellen Position der Fahrzeuge, Nachrichten, etc.

FleetCockpit, all-in-one for the dispatcher

The dispatcher can readily access all the necessary information, like driving and rest periods, location of the trucks, alarms and messages.

E LKW-Navigation auf dem CarCube Bordcomputer
Speziell für Lkw: Berücksichtigt die für Lkw geltenden Beschränkungen, z. B. maximale Durchfahrts Höhen, Lkw-Fahrverbote und für Gefahrguttransporte gesperrte Strecken.

Truck navigation for CarCube on-board computer

Full blown truck navigation: shows where restrictions apply for trucks, including maximum headroom, routes prohibited for trucks or hazardous substances.

Gruppe	8	Transportlogistik, Fahrzeuge für innerbetrieblichen Transport, Verladeeinrichtungen
Group	8	<i>Transport logistics, vehicles for internal transportation, loading devices</i>

Qualcomm Enterprise Services Europe GmbH

24 F17

- E** Remote Tachograph Download Service
Der Remote Tachograph Download Service ersetzt den manuellen und zeitaufwendigen Download im Fahrzeug durch eine drahtlose Datenübertragung.
Remote Tachograph Download Service
The Remote Tachograph Download Service replaces manual and time-consuming in-cab downloads with a unique over-the-air data transfer.

Reutemann.Net Mobile Informationstechnologien

24 F09

- D** BAU & WERKSTATT INVENTAR 2010
Informations- und Planungssystem auf Telematikbasis für Werkstatt und Baustelleninventar
BUILDING & WORKSHOP INVENTORY 2010
Information system and planning system on telematics basis for workshop and construction site inventory

- D** BAU & WERKSTATT ZEITERFASSUNG 2010
Arbeitszeiterfassungs- und Planungssystem auf Telematikbasis für Büro und Baustellen
BUILDING & WORKSHOP time detection 2010
Working hours detection system and planning system on telematics basis for office and construction sites

Sauer

24 G21

- W** SAUER Fuhrparkmanagement-Software
Alle Logistik-Bestandteile in einer Software. Tourenoptimierung, automatische ROLA, integriertes DTCO, Dispositionsplanung inkl. Restfahrzeiten & Verbrauchsmanagement.
SAUER fleet management software.
All logistics components in a single piece of software. Tour optimisation, automatic ROLA, integrated DTCO, operations scheduling including residual travel times & consumption management.

Socratec Telematic GmbH

24 D35

- W** FleetView XSC
Kleines autarkes GPS-Ortungssystem, batteriegestützt, sehr individuell konfigurierbar zur Überwachung von Containern, Trailern etc.
FleetView XSC
Small autarc battery-based GPS tracking unit, individually configurable for management of containers and trailers etc.

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe	8	Transportlogistik, Fahrzeuge für innerbetrieblichen Transport, Verladeeinrichtungen
Group	8	<i>Transport logistics, vehicles for internal transportation, loading devices</i>

W SocraDispo
Gleichzeitiges Auftragsmanagementsystem mit GPS-Ortung, Elektronischem Fahrtenbuch, Navigation, TMC, Messaging im Fahrzeug,
SocraDispo
All-in-one system for vehicle fleets doing order management, GPS-tracking, electronic logbook, navigation, traffic announcement, messaging

24 D09

Soloplan

F Software für intelligente Flottensteuerung
Software für intelligente Flottensteuerung und den CarPC im Rahmen des Projekts „eE-Tour Allgäu“. Später werden diese Ansätze für Nutzfahrzeuge adaptiert.
Software for intelligent fleet control
Software for intelligent fleet control and the CarPC as part of the “eE-Tour Allgäu” project. These approaches will be subsequently adapted for commercial vehicles.

13 C55

Sortimo International GmbH

W Sortimo L-BOXX
Die Sortimo L-BOXXen sind die ideale Lösung für alle mobilen Anforderungen in Handwerk und Service. Verklickbar, stapelbar, kompatibel – mobile Logistik in vier Größen.
Sortimo L-BOXX
The Sortimo L-BOXXes are the ideal solution for all mobile requirements in the trade and service industry. Clickable, stackable, compatible – mobile logistics in 4 sizes.

13 C32

SVG Bundes-Zentralgenossenschaft Strassenverkehr eG

D SVG routecontrol
Telematik-System zur Flottensteuerung für kleine und mittlere Unternehmen. Preiswert und flexibel. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis!
SVG routecontrol
Telematics system for fleet control for small and middle enterprises. Inexpensive and flexibly. Outstanding price performance ratio!

24 G13

Teleroute Deutschland GmbH

D Teleroute PLUS
Teleroute PLUS ist die erste Frachtenbörsen-Applikation für Mobilfunktelefone mit welcher man Frachtangebote immer und überall finden kann.
Teleroute PLUS
Teleroute PLUS is the first Freight Exchange application for mobile phones to find freight offers whenever you want and wherever you are.

Gruppe	8	Transportlogistik, Fahrzeuge für innerbetrieblichen Transport, Verladeeinrichtungen
Group	8	<i>Transport logistics, vehicles for internal transportation, loading devices</i>

TimoCom Soft- und Hardware GmbH

13 C19

D Transportbarometer App
Stellt Angebot und Nachfrage von Fracht- und Laderaumkapazitäten auf Länderebene dar Hilft bei der Ermittlung von Marktpreistendenzen und bei Preisverhandlungen
*Transportbarometer App
reflects the transport and logistics market serves as a basis for negotiation within the European transport industry*

E Transportbarometer App
Stellt Angebot und Nachfrage von Fracht- und Laderaumkapazitäten auf Länderebene dar Hilft bei der Ermittlung von Marktpreistendenzen und bei Preisverhandlungen
*Transportbarometer App
reflects the transport and logistics market serves as a basis for negotiation within the European transport industry*

W Transportbarometer App
Stellt Angebot und Nachfrage von Fracht- und Laderaumkapazitäten auf Länderebene dar Hilft bei der Ermittlung von Marktpreistendenzen und bei Preisverhandlungen
*Transportbarometer App
reflects the transport and logistics market serves as a basis for negotiation within the European transport industry*

TIS GmbH

24 D17

E Green Telematics
Informationsfluss zwischen Fahrer und Zentrale zu 100 % digitalisiert - Papierlose Archivierung - Digitale Abfahrtskontrolle ersetzt Checkliste aus Papier.
*Green Telematics
Information flow between the driver and Central digitized to 100% - Paperless Archiving - Digital departure control replaced checklist of paper.*

Traffilog GmbH

24 C08

D Traffilog das innovative EcoDrive-System
Effizienz erfahren - Senken Sie durch eine aktive Fahrerunterstützung und die Optimierung der Instandhaltungskette Ihre Fuhrparkkosten um bis zu 12%
*Traffilog the innovative EcoDrive-System
Efficiency by driving - Reduce by an active driver support and optimization of the maintenance chain your fleet costs up to 12%*

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe	8	Transportlogistik, Fahrzeuge für innerbetrieblichen Transport, Verladeeinrichtungen
Group	8	<i>Transport logistics, vehicles for internal transportation, loading devices</i>

24 D11

TRANSICS DEUTSCHLAND GmbH

D TX-NAVIGATION
TX-NAVIGATION zeigt exakt die LKW-spezifizierten Routendaten des Fahrzeugs und kann in die Planung integriert werden, um Kunden auch proaktiv zu informieren (ETA).
TX-NAVIGATION
TX- NAVIGATION maps the routes adapted to the trucks' specifications and is integrated with the planning so customers can be proactively informed (ETA).

D TX-SMART
TX-SMART: Über einen gängigen Browser und ein GPS-fähiges Smartphone können Disponenten Textmitteilungen, Auftrags- und Routendaten mit ihren Subunternehmern austauschen.
TX-SMART
TX-SMART: with a simple browser and GPS enabled smartphone dispatchers can exchange text messages, planning and real-time route information with subcontractors.

24 F20

Unternehmensberatung Konrad Schneider GmbH

D Order Entry Portal (OEP)
Sendungserfassung für Kunden über die eigene Homepage Automatische Übernahme in Car_O (TMS) Mehrsprachigkeit Verwaltung von Vorlagen Kundenbezogene Hinweissteuerung
Order Entry Portal (OEP)
Order entry for customers via their own homepage. Automatic adoption into Car_O (TMS). Multi-language administration of templates. Customer-specific information control.

D Business Intelligence
Übersichtliche Dashboards Betriebsabrechnungsbogen (BAB) Speditionsbuch Umsatzstatistik Umsatzanalyse Warenströme Controlling
Business Intelligence
Clearly structured dashboards, company invoicing sheets, shipping log, turnover statistics, turnover analysis, goods flows, controlling

D Tourenoptimierung
Extrem leistungsfähige heuristische Optimierungsverfahren. Berücksichtigung von Dispositionsparametern Durchführbarkeitsprüfung unter Berücksichtigung der Restriktionen
Tour optimisation
Extremely powerful heuristic optimisation method. Consideration of operations-scheduling parameters, feasibility review taking the restrictions into account.

Gruppe 8	Transportlogistik, Fahrzeuge für innerbetrieblichen Transport, Verladeeinrichtungen
Group 8	<i>Transport logistics, vehicles for internal transportation, loading devices</i>

Vision Systems Automotive

- W** SaVety Box
Komplettsystem; flexible, kompakte Box: Videoüberwachung, Kraftstoffüberwachung, Multimedia, Fuhrpark-Fernmanagement
SaVety Box
All in one system; flexible and compact box : Video surveillance, Fuel monitoring, Multimedia, Remote fleet management

11 G20

Wedderhoff IT GmbH

- D** WIAS eSell
Angebote und Aufträge sowie CRM WIAS eSell das elektronische Verkaufshandbuch für den Vertrieb.
WIAS eSell
Quotations and jobs as well as CRM WIAS eSell, the electronic sales manual for the sales department.
- D** WIAS Produktionsplanung
Planen und steuern Sie in Zukunft termingerecht Ihre technisch komplexen Prozesse auf Basis einer ganzheitlichen Organisationsübersicht
WIAS production planning
In future, plan and control your technically complex processes on time on the basis of a complete organisation overview

27 A10

Gruppe 9	Diagnose, Instandsetzung, Pflege, Wartung, Werkstattausrüstung
Group 9	<i>Diagnosis, repair, maintenance, repair shop installations</i>

ACTIA

- W** SAMI Integriertes System zur Wartungsüberwachung
SAMI ist ein spezielles System für die vereinfachte Wartung von Bussen und LKWs. Es besteht aus einem im Fahrzeug verbauten Steuergerät („Black Box“), das alle technischen Fahrzeugdaten an den eingebauten PC überträgt.
SAMI Integrated maintenance support system
SAMI is a system designed to facilitate trucks and bus maintenance. It consists of an onboard ECU (or “black box”) that feeds all technical vehicle data to the onboard PC

11 F11

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe	9	Diagnose, Instandsetzung, Pflege, Wartung, Werkstattausrüstung
Group	9	Diagnosis, repair, maintenance, repair shop installations

13 D11

AGD Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH

W DPF Dry-Regeneration-Station
Es handelt sich um eine neuartige Reinigungsmethode auf einem Trocken-Reinigungs-Verfahren für sämtliche Dieselpartikelfilter. Diese hat einen Reinigungsgrad größer 90%.
DPF Dry-Regeneration Station
This is a novel cleaning method based on a dry-cleaning procedure for all diesel particulate filters. Its cleaning effectiveness exceeds 90%.

13 E24

Butzbach GmbH Industrietore

D Hubtor SPACELITE HT in ECHT-GLAS-Ausführung
Hochwertige Optik - Hervorragende Wärme- und Schalldämmwerte - keine Putz- oder Kratzspuren - kein Anlaufen - keine optische Verformung der Verglasungsfelder
SPACELITE HT lifting door in GENUINE GLASS version
High-quality appearance - Superior heat and sound insulation values - No cleaning marks or scratches - No tarnishing - No optical distortion of the glazing fields

27 C15

EUROPART Trading GmbH

W Öldialyse / OD 2000
Die Öldialyse ist ein innovatives Verfahren, um gebrauchtes Motorenöl aufzubereiten und dem Motor erneut zuzuführen. Die ursprünglichen Eigenschaften bleiben erhalten.
Oildialysis / OD 2000
The Oildialysis is an innovative method to renew used motor oil. After the process the renewed oil with its original characteristics is ready to use for a second time.

11 B29

FarHym Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Sti

W Neuer Wartungssatz für individuelle Lichtsysteme für Businnenräume
Der Wartungssatz kann ohne Rücksicht auf die Sitzgestaltung angebracht werden. Das LED-Licht ist selbsterklärend.
New Service Set for individual lighting systems in bus interiors.
The service set could be placed without any consideration of the seat layout. LED-Light is self evident.

12 D04

Ford-Werke GmbH

W Ford Econo Check
Der Ford Econo Check (EC) ist für Transit und Transit Connect verfügbar. Der EC kombiniert einen Fahrzeug Service-Check mit individuellen Spritpartips.
Ford Econo Check
The Ford Econo Check (EC) is now available for Transit and Transit Connect. The EC is a combination of a vehicle service check and individual fuel saving tips.

Gruppe 9	Diagnose, Instandsetzung, Pflege, Wartung, Werkstattausrüstung
Group 9	Diagnosis, repair, maintenance, repair shop installations

Hans Balzer Werkstatt und Fahrzeugtechnik GmbH & Co. KG

13 E24

- D** Fertigteilmontagegrube in Füllkammerbauweise
Fertigteilmontagegrube in Füllkammerbauweise erstmals auf der IAA. - schnelle Einbauzeit - TÜV zertifiziert und baumustergeprüft.
Prefabricated pits
Prefabricated installation pits in filled-chamber design, featured for the first time at the IAA. Rapid installation - TÜV-certified and type-examination tested

HYTORC Seis GmbH

13 G25

- W** Das Montagetool für modernes Reifenmanagement
Weniger Lärm, erhöhte Sicherheit für Monteure, Fahrer und Passagiere - der pneumatische Drehmomentschrauber j-Gun-Truck Wheel zur Verschraubung von Reifen jeglicher Größe
The mounting tool for modern tyre management
Less noise, greater safety for mechanics, drivers and passengers - the pneumatic j-Gun-Truck Wheel torque wrench for bolting on wheels of any size:

LD Lubricating Dutchman Schmierstoffhandels GmbH

26 D52

- W** The Dutch-Bone
Vorteile unseres neuen Dutch-Bones: ist 10% größer, hat 4 Ablageschalen mit 2 Magneten, für Kleinteile wie z.B. Schrauben, hat eine lebenslangen Garantie auf die Räder
The Dutch-Bone
Advantages about our new Dutch-Bone: 10% larger, 4 storage dishes with 2 magnets for consumables like screws, lifelong guarantee for the wheels

Socratec Telematic GmbH

24 D35

- W** SMC-Wartungsverwaltung
Fernverwaltung von Fahrzeugwartungen in Kombination mit GPS-Ortungssystemen, mitlaufender Kilometerstand ohne Ablesen im Fahrzeug
Maintenance Management
Management of vehicle fleet management in combination with GPS-tracking units, distance registration without check inside the vehicle

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe 10	Verlagserzeugnisse
Group 10	Publishing material

14-15 C09

DEGENER Verlag GmbH

D Lehrmaterial
Energiesparendes Fahren wird für Berufskraftfahrer immer wichtiger. Methodisch gegliedertes Lehrmaterial von DEGENER hilft bei der Umsetzung und beantwortet das „Warum“
Teaching material
Energy-saving driving is becoming increasingly important for professional drivers. Methodically structured teaching material from DEGENER helps in implementation and answers the question “Why?”

14-15 A06

DVV Media

W Nachhaltigkeitsreport Transport & Logistik 2010/2011
Er bietet eine redaktionelle Übersicht der aktuellen Themenlage, Portraits von Unternehmen mit Nachhaltigkeitsengagement sowie Adressen und Fachliteratur.
Transport & Logistics 2010/2011 sustainability report
It provides an editorial overview of current topics, portraits of companies pursuing sustainability, as well as addresses and specialist literature.

16 B16

ecomед SICHERHEIT Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH

W ADN 2011
Extra-Service: Verlagshinweise auf die Sicherungsanforderungen bei „Terroristengütern“ (Güter mit hohem Gefahrenpotenzial!)
ADN 2011
Extra service: Publisher information about the safety requirements for “terrorist goods” (goods with a high hazard potential).

W ADR 2011
Das ADR 2011 von ecomед SICHERHEIT ordnet und erschließt die vielschichtigen ADR-Vorschriften in einer Breite und Tiefe, die ihresgleichen sucht!
ADR 2011
The ADR 2011 from ecomед SICHERHEIT orders and opens up the complex ADR regulations in an unmatched breadth and depth.

W IMDG-Code 2011
Für die Sicherheit und einen unkomplizierten Umgang mit den Vorschriften bietet das Werk mehr als nur den bloßen Gesetzestext.
IMDG code 2011
For the purposes of safety and uncomplicated handling of the regulations, the work offers more than just the text of the regulations.

Gruppe 10	Verlagserzeugnisse
Group 10	Publishing material

W RID 2011
Randnotizen machen auf zusätzliche Regelungen und Zusammenhänge aufmerksam. Als besonderer Service sind die Hinweise zu Unfallmerkblättern der Bahn aufgenommen.

RID 2011

Side notes highlight additional rules and contexts.

W Schulungsunterlagen für Gefahrgutfahrer 2011
Die Schulungsunterlagen von ecomed orientieren sich an den verbindlichen Kursplänen des DIHK. Optimaler Trainingseffekt durch Selbsttest-Kontrollfragen.

Training material for drivers of dangerous goods

Optimal trainings effect by self-testing questions.

Kirschbaum Verlag GmbH

E 5 Schulungs-CDs
Die 5 editierbaren PowerPoint-Folien-Programme vermitteln einprägsam die Lehrbuchinhalte und enthalten neben Text und Bildern nur für den sichtbare Trainer Infos.

5 training CDs

The five editable PowerPoint slide programs convey the textbook material in a memorable manner, and they contain information visible to the trainer in addition to the text and images.

16 C15

Gruppe 11	Organisationen, Behörden, Dienstleistungen
Group 11	Organisations, authorities and services

Mercedes-Benz Bank AG

D Gründerpakete für Mercedes-Benz Lkw u. Transporter
Messeangebot exklusiv für Existenzgründer: Das Komplettpaket aus attraktiver Leasingrate, starken Serviceleistungen und günstiger Versicherung. Gültig 23.09.-15.10.2010.

Founder packages for Mercedes-Benz lorries and transporters

Trade fair offer exclusively for founders of new businesses: The complete package comprising an attractive leasing rate, great services and favourable insurance. Valid from 23 Sept. to 15 Oct. 2010.

14-15 C02

Halle / Stand
Hall / Stand

Gruppe	11	Organisationen, Behörden, Dienstleistungen
Group	11	<i>Organisations, authorities and services</i>

13 B43

Technische Universität Kaiserslautern

W Zentrum für Nutzfahrzeugtechnologie – ZNT
Als weltweit erste und bislang einzige Einrichtung bündelt das ZNT die Kernkompetenzen einer Universität im Bereich der Nutzfahrzeugtechnologie.
Center for Commercial Vehicle Technology – ZNT
As the world's first and only institution the ZNT summarizes the core competences of an university in the field of commercial vehicle technology.

Notizen
Notes

Notizen
Notes

Impressum/Imprint

Herausgeber/Published by:

Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)/German Association of the Automotive Industry
Behrenstr. 35
10117 Berlin
Tel.: +49 30 897842-0
Fax: +49 30 897842-600
E-Mail: info@vda.de
Internet www.vda.de

Redaktion/Editor:

Sabine Steinhoff

Gestaltung/Design:

WE DO, Berlin

Produktion/Production:

DCM Druck Center Meckenheim